04.2023

BARAZZA

taste of design

GUIDA ALLA LETTURA
parte tecnica

Lavello Easy incasso da 86x51
1 vasca + gocciolatoio





5 Plus prodotto

Tipologie d'installazione — 1

Accessori prodotti — 4

IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio "15"
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm filotop: v. sito web

6 Base

2 Specifiche tecniche



7 Disegno tecnico

ACCIAIO INOX gocciolatoio dx	cod. **1LES91PD**	**€ 498,00**
ACCIAIO INOX gocciolatoio sx	cod. **1LES91PS**	**€ 498,00**

3 Codice prodotto

1 Tipologie d'installazione

I prodotti Barazza sono disponibili con diverse tipologie di bordi e installazioni. Per la legenda, consultare la patella a destra.

2 Specifiche tecniche

Nel testo sono indicate tutte le caratteristiche tecniche specifiche di prodotto. A fondo pagina sono invece elencate le dotazioni standard comuni.

3 Codice prodotto

Il codice permette l'immediata individuazione del prodotto ed è indispensabile nella formulazione dell'ordine.

4 Accessori

Ogni prodotto Barazza dispone di una serie di accessori funzionali dedicati, come coprivasca in acciaio inox, cestelli in acciaio brillantato, taglieri e scolapasta, studiati per migliorare l'operatività in cucina. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo Accessori da pag. 170.

5 Plus prodotto

Le icone indicano le caratteristiche principali e peculiari di ciascun prodotto. Per la legenda, consultare la patella a destra.

6 Base

Per base si intende il modulo standard più piccolo dove è possibile installare il prodotto.

7 Disegno tecnico

Il disegno tecnico riporta le dimensioni e le specifiche tecniche del prodotto. Le dimensioni del foro per l'installazione ad incasso sono indicate nel testo. Per l'installazione a filo e sottotop consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.barazzasrl.it.

8 Foro rubinetto

I lavelli Barazza sono già predisposti del foro per il rubinetto di 3,5 cm, eliminando così la necessità di realizzare un foro sul top della cucina. Molti modelli sono personalizzabili su richiesta in fase d'ordine con due, tre o cinque fori, necessari per l'aggiunta del comando remoto o, in alternativa, del pratico dispenser per sapone o detersivo. Nel disegno tecnico i fori opzionali sono indicati con una linea tratteggiata.

INDICE GENERALE

Barazza propone una gamma completa e coordinabile di forni, piani cottura, cappe, lavelli, canali attrezzati rubinetti ed accessori, per soddisfare i consumatori esigenti e desiderosi di esprimere la propria creatività in cucina.

COLLEZIONI



pag. 4

FUSION



pag. 16

MIZU KASAI



pag. 32

FORNI, ABBATTITORI, MACCHINE CAFFÈ, SOTTOVUOTO, SCALDAVIVANDE



pag. 38

PIANI COTTURA



pag. 62

CAPPE



pag. 86

LAVELLI E VASCHE QUADRE ACCIAIO INOX



pag. 94

LAVELLI E VASCHE QUADRE B_GRANITE



pag. 126

CANALI ATTREZZATI



pag. 134

OUTDOOR



pag. 140

RUBINETTI E ACCESSORI



pag. 148

INFORMAZIONI TECNICHE



pag. 179

PRODOTTI BARAZZA
CATEGORIE

La qualità dovrebbe sempre soddisfare esigenze anche in fatto di spazi e opportunità. Barazza propone soluzioni pensate per offrire la più ampia possibilità di scelta in termini di gusti ed esigenze spaziando dalle Collezioni composte di elementi coordinati, alla linea Fusion con i suoi piani su misura e a incasso, alla collezione Outdoor pensata per allestire anche gli spazi all'aperto, fino ai Fuoriserie, carta bianca a piena disposizione del cliente per comporre il proprio progetto su misura.



1

COLLEZIONI

L'opportunità di creare la propria cucina con elementi coordinati.



2

FUSION

Il sogno di un piano lavoro unico, su misura e a incasso.



3

FUORISERIE

La volontà di rispondere a tutti i tipi di esigenze.



4

OUTDOOR

La libertà di vivere il proprio tempo, in nuovi spazi.



COLLEZIONI

Le Collezioni Barazza presentano eleganti sistemi di forni, piani cottura, lavelli, cappe, canali attrezzati, rubinetti e accessori ideati e realizzati seguendo i dettami di un’estetica fortemente caratterizzante.
Si va dai dettagli rigorosamente coordinati, alla differente tipologia di bordo, alla finitura dell’acciaio, fino alle manopole e agli accessori dedicati che conferiscono pregio e personalità affinché ogni cucina sia di chi la vive.



COLLEZIONE ICON



COLLEZIONE ICON



COLLEZIONE VELVET ADVANCE



COLLEZIONE MIZU KASAI





COLLEZIONE LAB EVOLUTION



COLLEZIONE LAB



COLLEZIONE MOOD



COLLEZIONE UNIQUE



COLLEZIONE B_FREE



COLLEZIONE SELECT PLUS



COLLEZIONE OFFICINA



INDUZIONE



MICROONDE



CAPPE



LAVELLI E VASCHE QUADRE IN ACCIAIO INOX

LAVELLI E VASCHE QUADRE
B_GRANITE



CANALI ATTREZZATI



RUBINETTI E ACCESSORI




170°C
01'sr
BARAZZA

FUSION



Fusion è la soluzione racchiusa in un unico piano d’acciaio ad incasso che fornisce tutte le funzioni in uno spazio di puro design.

MOOD FUSION
caratteristiche

Finitura

- Acciaio inox AISI 304 4 mm pieno con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura Vintage e Mat.

Limiti dimensionali

- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 45 cm
- Spessore piano: 0,4 cm
- Ingombro zona cottura gas: 4 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 6 cm
- Ingombro zona lavaggio: 20 cm
- Ingombro zona piana: 2 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca o piano d'appoggio scavato: 3,4 cm
- Distanza minima tra due vasche: 6,4 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 4,5 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie

Profondità 51

- Distanza minima dal bordo anteriore al piano cottura induzione: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 3,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
- Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettavamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

Profondità 45

- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore alla vasca: 3,4 cm
- Distanza fissa dal bordo posteriore alla vasca: 8 cm
- Distanza fissa tra due fori rubinetto: 12 cm
- Lunghezza fissa piano d'appoggio scavato: 39,6 cm
- Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 43 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio Mood Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettavamente due o tre fori incasso con una distanza di 10 cm.

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

MOOD FUSION
prodotti

Piani cottura per Mood Fusion profondità 51

Mood da 65
3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 65)



cod. **PM64** **€ 1.394,00**

Mood da 75
4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 75)



cod. **PM75** **€ 1.663,00**

Mood da 90
4 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 86)



cod. **PM95** **€ 1.715,00**

Induzione da 90 NEW
3 zone a induzione
(lunghezza piano 81,5)



cod. **PMID9** **€ 1.896,00**

Induzione da 120 NEW
4 zone a induzione
(lunghezza piano 109,5)



cod. **PMID12** **€ 2.427,00**

Piani cottura per Mood Fusion profondità 45

Mood da 110
3 gas + 1 doppia corona Flat Eco-Design
(lunghezza piano 110)



cod. **PM104** **€ 1.531,00**

MOOD FUSION
prodotti

Vasche quadre R. “12” per Mood Fusion profondità 51 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 46 61 62 66 71

34x40x20 h



cod. **VRM34** **€ 690,00**

40x40x20 h



cod. **VRM40** **€ 722,00**

50x40x20 h



cod. **VRM50** **€ 776,00**

70x40x20 h



cod. **VRM70** **€ 872,00**

È possibile inserire 2 vasche solo della misura 34x40

Vasche quadre R. “12” per Mood Fusion profondità 45 NEW

50x34x20 h



cod. **VRM5034** **€ 914,00**

70x34x20 h



cod. **VRM7034** **€ 1.025,00**

Non è possibile inserire 2 vasche

Lavorazioni per profondità 51:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF1**	**€ 847,00**
• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF2**	**€ 1.079,00**
• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF3**	**€ 1.331,00**
• Piano d’appoggio scavato da 39,6x39,6	cod. **GMF1**	**€ 207,00**
• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie		

Lavorazioni per profondità 45:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF4**	**€ 746,00**
• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF5**	**€ 951,00**
• Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF6**	**€ 1.173,00**
• Piano d’appoggio scavato da 33,6x39,6	cod. **GMF2**	**€ 207,00**
• Due fori posteriori per rubinetto e salterello di serie		

Accessori:



8 cod. **1TOF26** **€ 90,00**



17 cod. **1VOF** **€ 123,00**



20 cod. **1VSOF** **€ 183,00**



25 cod. **1CIVQ** **€ 120,00**



40 cod. **1CITN** **€ 187,00**



43 cod. **1TOF26N** **€ 110,00**



45 cod. **1GSPA** **€ 70,00**



46 cod. **1TGMD** **€ 118,00**



47 * cod. **1TGS** **€ 162,00**



61 cod. **1CIFX** **€ 298,00**



62 cod. **1VSFX** **€ 301,00**



66 cod. **1GLN** **€ 173,00**



71 cod. **1GQRN** **€ 177,00**

* accessorio per piani Fusion con profondità 51

MOOD FUSION
esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati





Lunghezza 236 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 190 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF3**	**€ 1.331,00**
B	Mood da 90 4 gas + doppia corona Flat Eco-Design	cod. **PM95**	**€ 1.715,00**
C	Piano d'appoggio scavato da 39,6x39,6	cod. **GMF1**	**€ 207,00**
D	Vasca R. "12" 34x40x20 h	cod. **VRM34**	**€ 690,00**

- incasso: 234x49 cm

Totale **€ 3.943,00**





Lunghezza 180 profondità 45

A	Piano in acciaio superiore a 150 fino a 190 comprensivo di lavorazione	cod. **LMF5**	**€ 951,00**
B	Mood da 110 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design	cod. **PM104**	**€ 1.531,00**
C	Vasca R. "12" 50x34x20 h	cod. **VRM5034**	**€ 914,00**

- incasso: 178x43 cm

Totale **€ 3.396,00**

LAB FUSION
caratteristiche

Finitura
- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura Vintage.

Limiti dimensionali
- Lunghezza massima: 236 cm
- Spessore piano: 0,1 cm
- Ingombro zona cottura gas: 8 cm
- Ingombro zona cottura induzione: 10 cm
- Ingombro zona lavaggio: 24,6 cm
- Ingombro zona piana: 5,8 cm
- Raggiatura spigoli esterni: 0,6 cm
- Profondità invaso: 4,4 cm



- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: 15 cm
- Distanza minima tra due vasche: 7 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca: 3,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca: 5 cm

Profondità 51
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura induzione: 4,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto): 9 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche: 5,5 cm
- Bordo perimetrale: 1,5 cm



Dimensioni per foro incasso
- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Dimensioni per abbassamento filotop
- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 51,3 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

Profondità 45,5
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34: 6,75 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 50x34 (con foro rubinetto): 10,25 cm
- Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche 50x34: 5,75 cm
- Bordo perimetrale: 2,75 cm



Dimensioni per foro incasso
- Profondità: 43,5 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Dimensioni per abbassamento filotop
- Abbassamento: 0,12 cm
- Raggiatura: 0,75 cm
- Profondità: 45,8 cm
- Lunghezza: +0,3 cm rispetto alla misura del piano

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

LAB FUSION
prodotti

Piani cottura per Lab Fusion profondità 51

Lab da 65
4 gas
(lunghezza piano 58,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL4IGD**	**€ 1.683,00**
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL4IGS**	**€ 1.683,00**

Lab da 90
4 gas + doppia corona
(lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL5IGD**	**€ 1.860,00**
cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa	cod. **PL5IID**	**€ 3.240,00**
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL5IGS**	**€ 1.860,00**
cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa	cod. **PL5IIS**	**€ 3.240,00**

Induzione da 90 NEW
3 zone induzione
(lunghezza piano 81,5)



cod. **PLID9** **€ 1.826,00**

Induzione da 120 NEW
4 zone induzione
(lunghezza piano 109,5)



cod. **PLID12** **€ 2.097,00**

Piani cottura per Lab Fusion profondità 45,5

Lab da 90
2 gas + doppia corona
(lunghezza piano 84)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL2TIGD**	**€ 1.728,00**
cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa	cod. **PL2TIID**	**€ 3.027,00**
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL2TIGS**	**€ 1.728,00**
cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa	cod. **PL2TIIS**	**€ 3.027,00**

Lab da 120
3 gas + doppia corona
(lunghezza piano 109,5)



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL3TIGD**	**€ 1.781,00**
cottura a dx griglie acciaio e spartif. ghisa	cod. **PL3TIID**	**€ 3.510,00**
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL3TIGS**	**€ 1.781,00**
cottura a sx griglie acciaio e spartif. ghisa	cod. **PL3TIIS**	**€ 3.510,00**

Se la cottura Lab a gas è posizionata a sinistra, la zona comandi rimane posizionata a destra.

LAB FUSION
prodotti

Vasche quadre R. “15” per Lab Fusion profondità 51

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x19,5 h



cod. **VXI34** **€ 595,00**

40x40x19,5 h



cod. **VXI40** **€ 623,00**

50x40x19,5 h



cod. **VXI50** **€ 680,00**

71x40x19,5 h



cod. **VXI70** **€ 879,00**

Vasche quadre R. “12” per Lab Fusion profondità 45,5

NEW

50x34x20 h



cod. **VRL5034** **€ 1.161,00**

70x34x20 h



cod. **VRL7034** **€ 1.339,00**

Tagliere in acciaio inox scorrevole

larghezza da 25 a 50 cm



prof. 39,6 cm cod. **TSI40** **€ 347,00**

prof. 47,6 cm cod. **TSI48** **€ 363,00**

Lavorazioni:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. **LLF1**	**€ 908,00**
• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. **LLF2**	**€ 1.429,00**
• Foro rubinetto diametro 3,5	cod. **FTR**	**€ 22,00**

Accessori:



8 cod. **1TOF26** **€ 90,00**



17 cod. **1VOF** **€ 123,00**



20 cod. **1VSOF** **€ 183,00**



25 cod. **1CIVQ** **€ 120,00**



38 cod. **1CPI** **€ 20,00**



40 cod. **1CITN** **€ 187,00**



43 cod. **1TOF26N** **€ 110,00**



44 cod. **1TGSL** **€ 143,00**



45 cod. **1GSPA** **€ 70,00**



61 cod. **1CIFX** **€ 298,00**



62 cod. **1VSFX** **€ 301,00**



66 cod. **1GLN** **€ 173,00**



71 * cod. **1GQRN** **€ 177,00**

* accessorio non disponibile per vasca quadra cod. **VXI34**.

LAB FUSION
esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto





Lunghezza 196 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. **LLF2**	**€ 1.429,00**
B	Vasca R. “15” 71x40x19,5 h	cod. **VXI70**	**€ 879,00**
C	Lab da 90 4 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL5IGD**	**€ 1.860,00**
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. **FTR**	**€ 22,00**
	Tagliere in acciaio inox scorrevole	cod. **TSI48**	**€ 363,00**

- incasso: 194x49 cm
- filotop: 196,3x51,3 R 0,75 cm abbassamento 0,12 cm

Totale **€ 4.553,00**





Lunghezza 236 profondità 45,5

A	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. **LLF2**	**€ 1.429,00**
B	Vasca R. “12” 50x34x20 h	cod. **VRL5034**	**€ 1.161,00**
C	Lab da 120 3 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. **PL3TIGD**	**€ 1.781,00**
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. **FTR**	**€ 22,00**

- incasso: 234x43,5 cm
- filotop: 236,3x45,8 R 0,75 cm abbassamento 0,12 cm

Totale **€ 4.393,00**

B_FREE FUSION
caratteristiche

Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage.

Limiti dimensionali

- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 42 cm
- Spessore piano: 0,6 cm
- Ingombro massimo piani cottura: 6,4 cm



Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale ai piani cottura 36/60/70/90: 1,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
- Distanza fissa dal bordo anteriore a piani cottura e vasche: 5,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca: 5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un altro piano cottura 36/60/70/90: 5,5 cm, o maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un piano cottura 100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra piani cottura 60/70/90/100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: maggiore o uguale a 15 cm
- Distanza fissa tra due vasche: 7 cm



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 49,5 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

B_FREE FUSION
caratteristiche

Profondità 42

- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°: 6,2 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca 34x40 ruotata di 90°: 5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



- Distanza tra un piano cottura 100 e una vasca 34x40 ruotata di 90°: maggiore o uguale a 15 cm
- Distanza fissa tra due vasche 34x40 ruotate di 90°: 7 cm



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 40 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

In fase di progettazione, per entrambe le profondità, verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.



B_FREE FUSION
prodotti

Piani cottura per B_Free Fusion profondità 51 (lunghezza invaso 33)

B_Free da 36
doppia corona 5 kW



cod. **PF1** **€ 888,00**

B_Free da 36
1 gas + doppia corona Chef



cod. **PF2** **€ 920,00**

B_Free da 36
induzione



cod. **PFID3** **€ 1.312,00**

B_Free da 36
teppanyaki



cod. **PFTK** **€ 1.891,00**

B_Free da 36
barbecue



cod. **PFBQ** **€ 1.196,00**

Piani cottura per B_Free Fusion profondità 51 (lunghezza invaso 55,6, 65,6 e 83,2)

B_Free da 60
3 gas + doppia corona Chef



cod. **PF64** **€ 1.001,00**

B_Free da 70
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. **PF74** **€ 1.120,00**

B_Free da 90
3 gas + doppia corona Chef
+ doppia corona 4 kW



cod. **PF95** **€ 1.280,00**

B_Free da 70
4 zone induzione



cod. **PFID7** **€ 1.721,00**

Piani cottura per B_Free Fusion profondità 42 (lunghezza invaso 87,6)

B_Free da 100
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. **PF104** **€ 1.294,00**

B_FREE FUSION
prodotti

Vasche quadre R. “15” per B_Free Fusion

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x19,5 h



cod. **VXF34** **€ 551,00**

40x40x19,5 h



cod. **VXF40** **€ 580,00**

50x40x19,5 h



cod. **VXF50** **€ 637,00**

71x40x19,5 h



cod. **VXF70** **€ 839,00**

Vasche quadre R. “0” per B_Free Fusion

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x21,5 h



cod. **VQF34** **€ 664,00**

40x40x21,5 h



cod. **VQF40** **€ 680,00**

50x40x21,5 h



cod. **VQF50** **€ 740,00**

70x40x21,5 h



cod. **VQF70** **€ 866,00**

Vasche quadre R. “0” con abbassamento per B_Free Fusion NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

40x43,4x21,5 h



cod. **VQBA40** **€ 975,00**

70x43,4x21,5 h



cod. **VQBA70** **€ 1.202,00**

Lavorazioni:

• Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. **LF1**	**€ 278,00**
• Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione	cod. **LF2**	**€ 407,00**
• Foro rubinetto diametro 3,5	cod. **FTR**	**€ 22,00**

Accessori:



8 cod. **1TOF26** **€ 90,00**



17 cod. **1VOF** **€ 123,00**



20 cod. **1VSOF** **€ 183,00**



25 cod. **1CIVQ** **€ 120,00**



38 cod. **1CPI** **€ 20,00**



40 cod. **1CITN** **€ 187,00**



43 cod. **1TOF26N** **€ 110,00**



45 cod. **1GSPA** **€ 70,00**



61 cod. **1CIFX** **€ 298,00**



62 cod. **1VSFX** **€ 301,00**



66 cod. **1GLN** **€ 173,00**



71 * cod. **1GQRN** **€ 177,00**

* accessorio non disponibile per vasca quadra cod. **VXF34**.

B_FREE FUSION
esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni

Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto





Lunghezza 236 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. **LF2**	**€ 407,00**
B	B_Free da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef	cod. **PF74**	**€ 1.120,00**
C	B_Free da 36 doppia corona 5 kW	cod. **PF1**	**€ 888,00**
D	Vasca R. “0” da 40x40x21,5 h	cod. **VQF40**	**€ 680,00**
E	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. **FTR**	**€ 22,00**

- incasso: 234x49 cm

Totale **€ 3.117,00**





Lunghezza 166 profondità 42

A	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. **LF2**	**€ 407,00**
B	Vasca R. “0” da 34x40x21,5 h	cod. **VQF34**	**€ 664,00**
C	B_Free da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef	cod. **PF104**	**€ 1.294,00**
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. **FTR**	**€ 22,00**

- incasso: 164x40 cm

Totale **€ 2.387,00**

CAPPA FUSION ISOLA
tipologie

Cappa Fusion





H camino da 96 a 116 cm

L camino 37,5 cm

P camino 35 cm

Cappa da 90		cod. **KFI9**	**€ 2.265,00**
Cappa da 120	NEW	cod. **KFI10**	**€ 2.490,00**
Filtro carbone		cod. **1FC2**	**€ 73,00**



Mensola per Cappa Fusion isola profondità 55

Mensola in acciaio inferiore o uguale a 180 comprensiva di lavorazione	cod. **MKFI1**	**€ 1.019,00**
Mensola in acciaio superiore a 180 fino a 240 comprensiva di lavorazione	cod. **MKFI2**	**€ 1.195,00**
Tirante mensola per cappa (il numero di tiranti viene stabilito durante la fase di progettazione)	cod. **TKF**	**€ 101,00**

Predisposizione per comando remoto da bilancia Barazza



MIZU KASAI
DOVE L'ACQUA INCONTRA IL FUOCO

Mizu e Kasai, "acqua e fuoco" nella cultura giapponese, vengono tradotti dalla creatività italiana per divenire lavelli e piani cottura, due anime di una collezione totalmente ispirata al rigore delle regole e alla pulizia delle linee.



La collezione Mizu Kasai nasce dalla collaborazione con l'Architetto Franco Driusso dello studio **DriussoAssociati I Architects**, vincitore di diversi premi internazionali, fra cui 22 **Good Design Awards**, e insignito della menzione d'onore al Compasso d'Oro 2018.

PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI ZERO PLUS incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Zero Plus da 90
cappa integrata







ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
cod. **1IZPI**



ACCIAIO INOX VINTAGE 4 mm
cod. **1IZPV**

La griglia di aspirazione è disponibile come accessorio anche nelle versioni con inserto in acciaio inox satinato e Vintage.

IMK NEW classe A++ **Accessori:** 74 75 76 77 78

- cornice perimentrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm
- comandi: Touch Control
- incasso: 83x47,5 cm



INDUZIONE

- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 – 1,5 – 1,6 - … - 7,2 – 7,3 – 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW



CAPPA

- velocità: 3 + intensiva
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 524 Pa
- rumorosità: 56-76 Lw (dBA)
- filtro: acciaio inox AISI 304
- classe: A++
- potenza massima assorbita: 0,22 kW
- aspirazione filtrante opzionale
- altezza minima zoccolo: 60 mm



Potenze zone a induzione:

- 4 zone Octa: 2,1-3 kW(*)

(*) in funzione Booster



VETROCERAMICA NERO CON GRIGLIA D'ASPIRAZIONE CON INSERTO NERO cod. **1PKZP9N** **€ 4.384,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

Accessori:



74 cod. **1BID** **€ 298,00**



75 cod. **1FCK** **€ 457,00**



76 cod. **1FMK** **€ 306,00**



77 cod. **1IZPI** **€ 142,00**



78 cod. **1IZPV** **€ 142,00**

PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI SPACE incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Space da 90





IMK

Accessori: 74

- cornice perimentrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm
- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: cotture automatiche a tre livelli, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 125 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 86x49



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 260 mm: 2,6-5,5 kW (*)
- 4 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO cod. **1PKS90N** **€ 3.338,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

Accessori:



74

cod. **1BID**

€ 298,00

PIANO COTTURA INDUZIONE KASAI CITY incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai City da 80
4 zone a induzione





IMK NEW

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 m
- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 76x49 cm



Potenze zone a induzione:
- 2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO cod. **1PKC80N** **€ 1.609,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANO COTTURA GAS KASAI MOOD incasso bordo 40 mm

Piano cottura Kasai Mood da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IMK

Accessori: 36

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm
- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

VETROCERAMICA NERO cod. **1PKM90N** **€ 2.037,00**

Accessori



36
cod. **1TFL**
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.



LAVELLI MIZU
incasso bordo 40 mm

Lavello Mizu da 52x52
1 vasca con abbassamento



IMK

Accessori: 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0” con abbassamento
- dimensione vasca: 49x42x17,2 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 51x51 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LMZ51** **€ 1.129,00**

Lavello Mizu da 80x52
1 vasca con abbassamento



IMK

Accessori: 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0” con abbassamento
- dimensione vasca: 77x42x17,2 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 79x51 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LMZ81** **€ 1.269,00**



LAVELLI MIZU
incasso bordo 40 mm

Lavello Mizu da 100x52
1 vasca con abbassamento + gocciolatoio





IMK

Accessori: 68 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0” con abbassamento
- dimensione vasca: 42x49x17,2 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 99x51 cm
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LMZ105** **€ 1.435,00**

Lavello Mizu da 130x52
1 vasca con abbassamento + gocciolatoio





IMK

Accessori: 69 70

- cornice perimetrale h 40 mm in acciaio inox spessore 4 mm
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0” con abbassamento
- dimensione vasca: 57x49x17,2 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 129x51 cm
- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LMZ135** **€ 1.662,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Tagliere scorrevole Mizu in acciaio inox



68 per lavello Mizu cod. 1LMZ105
- dimensione tagliere: 50,6x50,6

cod. **1TMZ1** **€ 358,00**

69 per lavello Mizu cod. 1LMZ135
- dimensione tagliere: 65,6x50,6

cod. **1TMZ2** **€ 387,00**

70 Kit per rivestimento Total e Plan (pattini di Teflon, gommini, primer)

cod. **1KRLMZ** **€ 87,00**

Le schede tecniche per la realizzazione degli eventuali rivestimenti sono disponibili sul sito www.barazzasrl.it.

ICON GLASS



SISTEMA FEEL *Good*

Feel Good è l'innovativo e salutare sistema di cottura e conservazione degli alimenti composto da cassetto per il sottovuoto, abbattitore di temperatura e forno a vapore combinato della collezione Icon. L'abbattitore di temperatura consente di raffreddare o surgelare cibi sia crudi che cotti, senza alterarne aromi e proprietà organolettiche mentre, con il cassetto sottovuoto, è possibile conservarli più a lungo in frigorifero o in freezer, per poi cuocerli o rigenerarli direttamente nel forno a vapore.

FORNO ICON GLASS incasso

Forno Icon Glass incasso da 60
Touch Control + manopole



NEW classe A — **Accessori: 28**

- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



VETRO NERO cod. **1FEVGP** **€ 1.672,00**



Zefiro è il primo sistema al mondo in grado di trasformare il forno da incasso in un vero e proprio sanificatore dell'aria; un plus unico ed esclusivo che arricchisce la già ricca gamma di funzioni e dotazioni della nuova gamma forni Barazza.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ZEFIRO

1) Utilizzando la ventilazione tangenziale dell'apparecchio, l'aria da depurare viene aspirata attraverso una serie di fori appositamente collocati sul lato posteriore del forno.
2) Una volta all'interno, l'aria viene convogliata sul lato superiore e canalizzata attraverso un doppio fascio di luce ultravioletta germicida, emesso da due piastre Led UV-C; la luce ultravioletta germicida modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi che irraggia impedendo loro di riprodursi o di risultare dannosi all'essere umano.
3) Depurata da sostanze nocive e cattivi odori, l'aria viene reimmessa nell'ambiente attraverso la fessura collocata sul lato anteriore del forno, tra la porta e il frontale comandi.

Il sistema può essere attivato in modo semplice e intuitivo sulle diverse tipologie di forno che lo prevedono, ma solo quando l'apparecchio non è impegnato in una fase di cottura. Può funzionare per intervalli di tempo compresi tra le 2 e le 8 ore, con scarti di un'ora, a seconda delle dimensioni dell'ambiente da purificare.

FORNO MICROONDE COMBINATO ICON GLASS incasso

Forno Icon Glass incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



VETRO NERO cod. **1FEVGMC** **€ 2.073,00**

FORNO VAPORE COMBINATO ICON GLASS incasso

Forno Icon Glass incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW classe A+



- 18 funzioni manuali
- 30 programmi di cottura automatica
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3 kW



VETRO NERO cod. **1FEVGVC** **€ 2.421,00**

SISTEMA FEEL Good

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ICON GLASS incasso

Abbattitore di temperatura Icon Glass incasso compatto
Touch Screen



SISTEMA FEEL Good

NEW

- 7 funzioni fredde
- 4 funzioni calde
- temperatura minima: -30 °C
- temperatura massima: 75 °C
- capacità: 40 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: frontale comandi e maniglia in finitura Soft-Touch, interno cavità acciaio, luce interna LED, telai laterali
- dotazioni: 2 griglie in acciaio, termosonda
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



VETRO NERO cod. **1ABEVG** **€ 4.718,00**

MACCHINA DA CAFFÈ ICON GLASS incasso

Macchina da caffè Icon Glass incasso compatta
Programmatore digitale + manopole



NEW

- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogligocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW



VETRO NERO cod. **1CFEVG** **€ 2.844,00**

CASSETTO SOTTOVUOTO ICON GLASS incasso

Cassetto sottovuoto Icon Glass incasso
Touch Control



SISTEMA FEEL Good

NEW

Accessori: 57

- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa a olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
- dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 0,24 kW



VETRO NERO cod. **1CSEVG** **€ 2.881,00**

CASSETTO SCALDAVIVANDE ICON GLASS incasso

Cassetto scaldavivande Icon Glass incasso



NEW

- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 a 70 °C
- caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
- potenza massima assorbita: 0,4 kW



VETRO NERO cod. **1CEEVG** **€ 791,00**

Accessori:



28 cod. **1PP60** **€ 87,00**



57 cod. **1KS3** **€ 100,00**

FORNO ICON STEEL incasso

Forno Icon Steel incasso da 60
Touch Control + manopole



NEW classe A **Accessori: 28**

- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1FEVSP** **€ 1.699,00**



FORNO MICROONDE COMBINATO ICON STEEL incasso

Forno Icon Steel incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW

- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna,
  telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex,
  1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1FEVSMC** **€ 2.171,00**

FORNO VAPORE COMBINATO ICON STEEL incasso

Forno Icon Steel incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW classe A+

- 18 funzioni manuali
- 30 programmi di cottura automatica
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1FEVSVC** **€ 2.520,00**

SISTEMA FEEL Good

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ICON STEEL incasso

Abbattitore di temperatura Icon Steel incasso compatto
Touch Screen





SISTEMA FEEL Good

NEW



- 7 funzioni fredde
- 4 funzioni calde
- temperatura minima: -30 °C
- temperatura massima: 75 °C
- capacità: 40 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: frontale comandi e maniglia in finitura Soft-Touch, interno cavità acciaio, luce interna LED, telai laterali
- dotazioni: 2 griglie in acciaio, termosonda
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1ABEVS** **€ 4.810,00**

MACCHINA DA CAFFÈ ICON STEEL incasso

Macchina da caffè Icon Steel incasso compatta
Programmatore digitale + manopole





NEW



- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogligocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CFEVS** **€ 2.960,00**

CASSETTO SOTTOVUOTO ICON STEEL incasso

Cassetto sottovuoto Icon Steel incasso
Touch Control



SISTEMA FEEL Good

NEW

Accessori: 57

- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa a olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
- dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 0,24 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CSEVS** **€ 2.947,00**

CASSETTO SCALDAVIVANDE ICON STEEL incasso

Cassetto scaldavivande Icon Steel incasso



NEW

- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 a 70 °C
- caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
- potenza massima assorbita: 0,4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CEEVS** **€ 838,00**

Accessori:



28 cod. **1PP60** **€ 87,00**



57 cod. **1KS3** **€ 100,00**

FORNO ICON EXCLUSIVE incasso

Forno Icon Exclusive incasso da 60
Touch Control + manopole



NEW classe A **Accessori: 28**

- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1FEVEPN** **€ 1.767,00**



FORNO MICROONDE COMBINATO ICON EXCLUSIVE incasso

Forno Icon Exclusive incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW

- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1FEVEMCN** **€ 2.242,00**

FORNO VAPORE COMBINATO ICON EXCLUSIVE incasso

Forno Icon Exclusive incasso vapore combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW classe A+

- 18 funzioni manuali
- 30 programmi di cottura automatica
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- in modalità vapore regolazione progressiva da 35 a 100 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali, serbatoio acqua da 0,8 l accessibile anche in fase di cottura
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda fonda forata in acciaio, 1 griglia in acciaio, termosonda
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1FEVEVCN** **€ 2.589,00**

SISTEMA FEEL Good

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ICON EXCLUSIVE incasso

Abbattitore di temperatura Icon Exclusive incasso compatto
Touch Screen



AISI 304 · SOFT TOUCH · 45 · 40

SISTEMA FEEL Good

NEW

- 7 funzioni fredde
- 4 funzioni calde
- temperatura minima: -30 °C
- temperatura massima: 75 °C
- capacità: 40 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: frontale comandi e maniglia in finitura Soft-Touch, interno cavità acciaio, luce interna LED, telai laterali
- dotazioni: 2 griglie in acciaio, termosonda
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1ABEVEN** **€ 4.872,00**

MACCHINA DA CAFFÈ ICON EXCLUSIVE incasso

Macchina da caffè Icon Exclusive incasso compatta
Programmatore digitale + manopole



AISI 304 · SOFT TOUCH · 45

NEW

- 5 livelli di intensità caffè (gusto extra-leggero, leggero, normale, forte, extra-forte)
- 3 livelli di quantità caffè (ristretto, normale, lungo)
- funzioni: tazza singola o doppia, erogazione vapore per cappuccino e acqua calda, programmazione accensione e spegnimento, funzione risciacquo automatico in accensione/spegnimento, possibilità di utilizzare anche caffè premacinato
- segnalazione display: mancanza acqua, mancanza caffè, presenza fondi, avviso decalcificazione, avviso grado di macinazione e dosaggio
- programmatore digitale multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi e manopole in finitura Soft-Touch, cassetto raccogligocce, illuminazione a LED, guide telescopiche, contenitore chicchi da 220 g, serbatoio acqua removibile da 1,8 l
- pressione: 15 bar
- potenza massima assorbita: 1,35 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CFEVEN** **€ 3.028,00**

CASSETTO SOTTOVUOTO ICON EXCLUSIVE incasso

Cassetto sottovuoto Icon Exclusive incasso
Touch Control





SISTEMA FEEL Good

NEW

Accessori: 57



- funzioni: sottovuoto in busta a 3 livelli, sigillatura a 3 livelli, sottovuoto in contenitore a 3 livelli, funzione Chef per eseguire marinatura, maturazione, infusione a freddo ed estrazione degli oli essenziali
- programmatore digitale Touch Control
- motore: pompa a olio
- caratteristiche: coperchio in vetro temperato, interno vasca acciaio inox, apertura push-pull
- dotazioni: adattatore per contenitori, kit 50 sacchetti per conservazione e 50 sacchetti per cottura, guide telescopiche
- potenza massima assorbita: 0,24 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CSEVEN** **€ 2.989,00**

CASSETTO SCALDAVIVANDE ICON EXCLUSIVE incasso

Cassetto scaldavivande Icon Exclusive incasso





NEW

- preriscaldamento piatti, stoviglie, tazzine caffè
- mantenimento calore cibi
- scongelamento
- lievitazione impasti
- temperatura regolabile da 30 a 70 °C
- caratteristiche: superficie piano interno vetro con tappetino anti-scivolo, guide telescopiche, apertura push-pull, spia funzionamento, frontale freddo
- potenza massima assorbita: 0,4 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CEEVEN** **€ 883,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00



57
cod. **1KS3**
€ 100,00

FORNO ICON MAT incasso

Forno Icon Mat incasso da 60
Touch Control + manopole





NEW classe A — **Accessori: 28**



- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX MAT cod. **1FEVMP** **€ 1.805,00**

FORNO MICROONDE COMBINATO ICON MAT incasso

Forno Icon Mat incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole





NEW



- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX MAT cod. **1FEVMMC** **€ 2.241,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00

FORNO ICON TRAMA incasso

Forno Icon Trama incasso da 60
Touch Control + manopole



NEW classe A **Accessori:** 28

- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX TRAMA cod. **1FEVTP** **€ 1.826,00**

FORNO MICROONDE COMBINATO ICON TRAMA incasso

Forno Icon Trama incasso microonde combinato compatto
Touch Control + manopole



NEW

- 17 funzioni manuali
- 20 programmi di cottura automatica
- 5 programmi di scongelamento automatico
- modalità Veggy
- funzioni microonde fino a 1000 W
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 40 litri
- programmatore digitale Touch Control multilingue + manopole
- caratteristiche: frontale comandi, manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, luce interna, telai laterali
- dotazioni: 1 teglia in Pyrex, 1 griglia in acciaio
- dispositivi di sicurezza: funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX TRAMA cod. **1FEVTMC** **€ 2.269,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00

ICON MAT



ICON TRAMA



ICON STEEL



FORNO VELVET ADVANCE GLASS incasso

Forno Velvet Advance Glass incasso da 60
Touch Screen



NEW classe A **Accessori:** 28

- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, vetro dark grey, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



VETRO NERO cod. **1FVAPN** **€ 1.703,00**

FORNO VELVET ADVANCE STEEL incasso

Forno Velvet Advance Steel incasso da 60
Touch Screen



NEW classe A **Accessori:** 28

- sistema sanificazione Zefiro
- 11 funzioni manuali
- 16 programmi di cottura automatica
- 30 programmi di cottura personalizzabili
- modalità Veggy
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- Touch Screen interattivo e multilingue
- caratteristiche: maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, vetro dark grey, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio, 2 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, funzione sicurezza bambini
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1FVAPI** **€ 1.743,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00

FORNI CITY STEEL
incasso

Forno City Steel incasso da 60
Multiprogram



NEW classe A — **Accessori: 28 29**

- sistema sanificazione Zefiro
- 8 funzioni manuali
  + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO cod. **1FCYPI** **€ 1.267,00**

Forno City Steel incasso da 60
Multifunzione



NEW classe A — **Accessori: 28 29**

- sistema sanificazione Zefiro
- 8 funzioni manuali
  + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- contaminuti meccanico a 90’ con suoneria e fine cottura
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO cod. **1FCYMI** **€ 1.182,00**

FORNI CITY STEEL incasso

Forno City Steel incasso da 90
Multiprogram



NEW classe A **Accessori: 33**

- 9 funzioni manuali
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 79 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, 2 luci posteriori, telai laterali
- dotazioni: girarrosto, 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 2 griglie in acciaio
- potenza massima assorbita: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO cod. **1FCYP9** **€ 1.747,00**

FORNO CITY GLASS incasso

Forno City Glass incasso da 60
Multiprogram



NEW classe A **Accessori: 28 29**

- sistema sanificazione Zefiro
- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: manopole e maniglia in finitura Soft-Touch, interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, cerniere Soft-Close, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



VETRO NERO cod. **1FCYPN** **€ 1.227,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00



29
cod. **1CG6**
€ 127,00



33
cod. **1CG9**
€ 216,00

CITY



VELVET ADVANCE



FORNO UNIQUE ADVANCE incasso

Forno Unique Advance incasso da 60
Multifunzione



NEW classe A **Accessori: 28 29**

- 8 funzioni manuali
  + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- contaminuti meccanico a 90' con suoneria e fine cottura
- caratteristiche: interno forno Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, grill basculante, 2 luci laterali, telai laterali
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1FUAM** **€ 1.193,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00



29
cod. **1CG6**
€ 127,00



FORNI OFFICINA ADVANCE incasso

Forno Officina Advance incasso da 60
Multiprogram



NEW classe A — **Accessori:** 28

- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- caratteristiche: interno forno stampato Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce posteriore
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1FOAP** **€ 989,00**

Forno Officina Advance incasso da 60
Multifunzione



NEW classe A — **Accessori:** 28

- 8 funzioni manuali + scongelamento rapido
- temperatura massima: 250 °C
- capacità: 65 litri
- contaminuti meccanico a 90' con suoneria e fine cottura
- caratteristiche: interno forno stampato Easy Clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce posteriore
- dotazioni: 1 leccarda fonda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 leccarda in acciaio smaltato Easy Clean, 1 griglia in acciaio
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1FOAM** **€ 932,00**

Accessori:



28
cod. **1PP60**
€ 87,00



MICROONDE
incasso

Forno microonde Steel da incasso



NEW

- 6 funzioni di cottura
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 25 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura a libro, luce interna
- dotazioni: piatto girevole estraibile, griglia alzata removibile per grill
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
- potenza massima assorbita: 1,45 kW



ACCIAIO INOX SATINATO / NERO cod. **1MOI** **€ 547,00**

Forno microonde Vintage da incasso



NEW

- 6 funzioni di cottura
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 25 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura a libro, luce interna
- dotazioni: piatto girevole estraibile, griglia alzata removibile per grill
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
- potenza massima assorbita: 1,45 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE / NERO cod. **1MOIV** **€ 612,00**

Forno microonde Exclusive da incasso



NEW

- 6 funzioni di cottura
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- capacità: 25 litri
- caratteristiche: interno acciaio inox, interno porta in vetro, porta 2 vetri e apertura a libro, luce interna
- dotazioni: piatto girevole estraibile, griglia alzata removibile per grill
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni
- potenza massima assorbita: 1,45 kW



ACCIAIO INOX NERO OPACO / NERO cod. **1MOEN** **€ 632,00**

MICROONDE DA INCASSO



LAB EVOLUTION

La modularità e la flessibilità si vestono di uno stile puro ed essenziale che corre lungo la superficie, rimanendo perfettamente in linea con il piano. Con i piani cottura Lab Evolution la spiccata personalità di Lab si arricchisce di inedite evoluzioni: una profondità più ampia e bruciatori Flat Eco-Design.



PIANI COTTURA
LAB EVOLUTION
incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 90
2 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IBP FT **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 86x49 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PLE2D** **€ 1.589,00**

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 120
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IBP FT **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 114x49 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PLE3D** **€ 1.728,00**

Accessori:



36
cod. **1TFL**
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio.



LAB EVOLUTION
versione FUORISERIE Ice

I Fuoriserie nascono dalle più innovative creazioni Barazza e dalla possibilità di evolverli e modificarli per soddisfare esigenze di gusto, di dimensioni e di stile. Il risultato si declina in soluzioni "sartoriali" create su misura delle necessità e dei desideri dei clienti. Per esplorare tutte le infinite possibilità dei FUORISERIE consulta il sito www.barazzasrl.it

PIANI COTTURA LAB
incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab incasso e filo da 65
4 gas





IBP FT **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 59,5x49 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,5 kW

ACCIAIO INOX SATINATO	cod. **1PLB4**	**€ 1.380,00**

Piano cottura Lab incasso e filo da 90
4 gas + doppia corona





IBP FT **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,5 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW

ACCIAIO INOX SATINATO griglie in ghisa	cod. **1PLB5**	**€ 1.557,00**
ACCIAIO INOX SATINATO griglie in acciaio inox	cod. **1PLB5I**	**€ 2.881,00**

Piano cottura Lab incasso e filo da 90
2 gas + doppia corona





IBP FT **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 87,5x43,5 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW

ACCIAIO INOX SATINATO griglie in ghisa	cod. **1PLB2T**	**€ 1.482,00**
ACCIAIO INOX SATINATO griglie in acciaio inox	cod. **1PLB2TI**	**€ 2.726,00**

Piano cottura Lab incasso e filo da 120
3 gas + doppia corona





IBP FT **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 113x43,5 cm filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW

ACCIAIO INOX SATINATO griglie in ghisa	cod. **1PLB3T**	**€ 1.526,00**
ACCIAIO INOX SATINATO griglie in acciaio inox	cod. **1PLB3TI**	**€ 3.184,00**

Accessori:



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



36 cod. **1TFL** **€ 75,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 90
2 gas + doppia corona





IBP FT

Accessori: 35 36

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- griglie: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio
- incasso: 86x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PLBC2T** **€ 1.875,00**

Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 60
teppanyaki





IBP FT

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura: metà zona rigata, metà zona liscia
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 230 °C
- spia accensione piastra e termostato
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 3,6 kW
- incasso: 56x49 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PLBCTK** **€ 3.101,00**

Accessori:



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



36 cod. **1TFL** **€ 75,00**

LAB COVER
versione FUORISERIE



PIANI COTTURA MOOD incasso acciaio inox bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 65
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1PMD64** **€ 1.345,00**

Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1PMD70** **€ 1.579,00**

Piano cottura Mood incasso da 75
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 72x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1PMD75** **€ 1.601,00**

Piano cottura Mood incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1PMD95** **€ 1.640,00**

PIANI COTTURA MOOD incasso acciaio inox bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 110
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 107x37 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1PMD104** **€ 1.459,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

MOOD

Il saper fare italiano, la sensibilità al bello, il pallino per la funzionalità: un progetto che passa attraverso la passione e l'importante spessore dei suoi 4 mm di acciaio inox. Perché dei molti modi di fare le cose, pochi permettono realmente di distinguersi.



PIANI COTTURA MOOD MAT incasso acciaio inox mat bordo 4 mm

Piano cottura Mood Mat incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 NEW **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX MAT 4 mm cod. **1PMDM70** **€ 1.644,00**

Piano cottura Mood Mat incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IB4 NEW **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX MAT 4 mm cod. **1PMDM95** **€ 1.719,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA MOOD incasso vetroceramica bianco bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IVP **Accessori:** 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA BIANCO 4 mm cod. **1PMD70B** **€ 1.630,00**

Piano cottura Mood incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IVP **Accessori:** 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA BIANCO 4 mm cod. **1PMD95B** **€ 1.684,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA MOOD incasso vetroceramica nero bordo 4 mm

Piano cottura Mood incasso da 65
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IVP **Accessori:** 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PMD64N** **€ 1.304,00**

Piano cottura Mood incasso da 75 per base da 60
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IVP **Accessori:** 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm per base da 60



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PMD70N** **€ 1.522,00**

Piano cottura Mood incasso da 90
4 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IVP **Accessori:** 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 83x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PMD95N** **€ 1.579,00**

Piano cottura Mood incasso da 110
3 gas + doppia corona Flat Eco-Design





IVP **Accessori:** 36

- vetroceramica di spessore 4 mm
- bruciatori Flat Eco-Design
- griglie: ghisa
- incasso: 107x37 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PMD104N** **€ 1.443,00**

Accessori:



36
cod. **1TFL**
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA B_FREE
incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 36
doppia corona 5 kW





IBQ

Accessori: 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:
- 1 doppia corona Chef: 5 kW (centrale 0,8 kW e corona 4,2 kW)



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF1** **€ 774,00**

Piano cottura B_Free incasso da 36
1 gas + doppia corona Chef





IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF2** **€ 805,00**

Piano cottura B_Free incasso da 36
teppanyaki





IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBFTK** **€ 1.777,00**

Piano cottura B_Free incasso da 36
barbecue





IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBFBQ** **€ 1.083,00**

PIANI COTTURA B_FREE
incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 60
3 gas + doppia corona Chef





IBQ **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x49 cm

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF64** **€ 846,00**

Piano cottura B_Free incasso da 70
2 gas + 2 doppia corona Chef





IBQ **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 66,5x49 cm

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF74** **€ 962,00**

Piano cottura B_Free incasso da 90
3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW





IBQ **Accessori:** 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF95** **€ 1.123,00**

Piano cottura B_Free incasso da 100
2 gas + 2 doppia corona Chef





IBQ **Accessori:** 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x38 cm

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF104** **€ 1.138,00**

Dotazioni standard piani a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

Dotazioni standard piani elettrici: ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA
B_FREE VINTAGE
incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free Vintage incasso da 60
3 gas + doppia corona Chef





IBQ

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x49 cm





Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1PBFV64** **€ 986,00**

Piano cottura B_Free Vintage incasso da 90
3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW





IBQ

Accessori: 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm





Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1PBFV95** **€ 1.318,00**

Accessori:



34 cod. **1BSIJ** **€ 280,00**



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



36 cod. **1TFL** **€ 75,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.



B_FREE VINTAGE

La finitura Vintage conferisce al piano cottura una sensazione di intenso vissuto, conferendo all'insieme un aspetto in perfetto equilibrio fra innovazione e recupero della tradizione.

PIANI COTTURA UNIQUE
incasso bordo ribassato

Piano cottura Unique incasso da 60
3 gas + tripla corona





IBR — **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1PUN64** **€ 945,00**

Piano cottura Unique incasso da 70
4 gas + tripla corona





IBR — **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 68x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1PUN75** **€ 1.194,00**

Piano cottura Unique incasso da 90
4 gas + tripla corona





IBR — **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 84x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1PUN95** **€ 1.404,00**

Piano cottura Unique incasso da 100
2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona





IBR — **Accessori:** 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x43 cm



Potenze bruciatori:
- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1PUN105** **€ 1.520,00**

Accessori:



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



36 cod. **1TFL** **€ 75,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA SELECT PLUS
incasso bordo ribassato

Piano cottura Select Plus incasso da 60
3 gas + tripla corona





IBR

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSPT64** **€ 841,00**

Piano cottura Select Plus incasso da 70
4 gas + tripla corona





IBR

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 68x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSP75** **€ 1.061,00**

Piano cottura Select Plus incasso da 90
4 gas + tripla corona





IBR

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 84x48 cm



Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSP95** **€ 1.239,00**

Piano cottura Select Plus incasso da 100
2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona





IBR

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x43 cm



Potenze bruciatori:
- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSP105** **€ 1.332,00**

PIANI COTTURA SELECT PLUS FLAT incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 70

4 gas + tripla corona





IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 68x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSPF75** **€ 1.149,00**

Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 90

4 gas + tripla corona





IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 84x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSPF95** **€ 1.326,00**

Piano cottura Select Plus Flat incasso e filo da 100

2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona





IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 98x43 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:
- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PSPF105** **€ 1.422,00**

Accessori:



35
cod. **1RWJ**
€ 34,00



36
cod. **1TFL**
€ 75,00

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA OFFICINA
incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Officina incasso e filo da 80
4 gas + doppia corona





IBP FT **Accessori:** 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 78x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1POF80** **€ 985,00**

Piano cottura Officina incasso e filo da 90
4 gas + doppia corona





IBP FT **Accessori:** 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie: ghisa
- incasso: 85x48 cm filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona: 3,5 kW



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1POF90** **€ 1.068,00**

Accessori:



34 cod. **1BSIJ** **€ 280,00**



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



36 cod. **1TFL** **€ 75,00**

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

OFFICINA

Il design dei piani cottura Officina è volutamente ispirato all'estetica professionale: a partire dalle solide griglie in ghisa che sovrastano la zona dei fuochi per culminare con l'esclusiva bistecchiera in acciaio che ne completa la funzionalità.





B_FREE



LAB



UNIQUE



SELECT PLUS



LAB EVOLUTION



ZERO PLUS



SPACE



CITY

PIANI COTTURA INDUZIONE LAB EVOLUTION
incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 90
3 zone a induzione





IBP FT NEW **Accessori:** 74

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 3 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PLE9ID** **€ 2.031,00**

Piano cottura Lab Evolution incasso e filo da 120
4 zone a induzione





IBP FT NEW **Accessori:** 74

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: manopole Flat
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 114x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PLE12ID** **€ 2.291,00**

Accessori:



74
cod. **1BID**
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA ZERO PLUS CON CAPPA INTEGRATA
incasso vetro bordo piatto e filo

Piano cottura Zero Plus incasso e filo da 90
cappa integrata







ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
cod. **1IZPI**



ACCIAIO INOX VINTAGE 4 mm
cod. **1IZPV**

La griglia di aspirazione è disponibile come accessorio anche nelle versioni con inserto in acciaio inox satinato e Vintage.



IVP FT NEW **Accessori: 74 75 76 77 78**

classe A++

- comandi: Touch Control
- incasso: 83x47,5 cm
  filotop: v. sito web

INDUZIONE
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 – 1,5 – 1,6 - … - 7,2 – 7,3 – 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW





CAPPA
- velocità: 3 + intensiva
- portata nominale: 800 m³/h
- pressione: 524 Pa
- rumorosità: 56-76 Lw (dBA)
- filtro: acciaio inox AISI 304
- classe: A++
- potenza massima assorbita: 0,22 kW
- aspirazione filtrante opzionale
- altezza minima zoccolo: 60 mm



Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW(*)

(*) in funzione Booster



VETROCERAMICA NERO CON GRIGLIA DI ASPIRAZIONE CON INSERTO NERO cod. **1PZP9N** **€ 3.403,00**

Accessori:



74 cod. **1BID** **€ 298,00**



75 cod. **1FCK** **€ 457,00**



76 cod. **1FMK** **€ 306,00**



77 cod. **1IZPI** **€ 142,00**



78 cod. **1IZPV** **€ 142,00**

Dotazioni standard:
ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE SPACE
incasso vetro bordo piatto e filo

Piano cottura Space incasso e filo da 80
6 zone a induzione





IVP FT **Accessori:** 74

- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: cotture automatiche a tre livelli, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 135 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 75x49
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 6 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDS80N** **€ 2.470,00**

Piano cottura Space incasso e filo da 90
5 zone a induzione





IVP FT **Accessori:** 74

- comandi: Touch Control con multi-slider
- funzioni: cotture automatiche a tre livelli, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 125 mm
- potenza massima assorbita: 11,1 kW
- incasso: 86x49
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 260 mm: 2,6-5,5 kW (*)
- 4 zone Octa: 2,1-3,7 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDS90N** **€ 2.437,00**

Accessori:



74
cod. **1BID**
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci integrati per il fissaggio rapido, guarnizione.



PIANI COTTURA INDUZIONE CITY
incasso vetro bordo piatto e filo

Piano cottura City incasso e filo da 30
2 zone a induzione





IVP FT NEW **Accessori:** 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/ richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 3,5 - 3,6 - 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 28x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDC30N** **€ 679,00**

Piano cottura City incasso e filo da 60
4 zone a induzione





IVP FT NEW **Accessori:** 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 56x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDC60N** **€ 985,00**

Piano cottura City incasso e filo da 80
4 zone a induzione





IVP FT NEW

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/ richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 76x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 2 zone ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDC80N** **€ 991,00**

PIANI COTTURA INDUZIONE CITY
incasso vetro bordo piatto e filo

Piano cottura City incasso e filo da 90
3 zone a induzione





IVP FT NEW **Accessori:** 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 79,5x38 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDC90N** **€ 1.244,00**

Piano cottura City incasso e filo da 120
4 zone a induzione





IVP FT NEW **Accessori:** 74

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 7,2 - 7,3 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 107,5x38 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm cod. **1PIDC120N** **€ 1.582,00**

Accessori:



74
cod. **1BID**
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci integrati per il fissaggio rapido, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE GREEN incasso vetro bordo bisellato

Piano cottura Green incasso da 60
4 zone a induzione







IVBG

- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, programmatore fine cottura 1-99'
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- livelli di potenza regolabili: 2,8-3,5 a 6,75 kW
- potenza massima assorbita: 6,75 kW
- incasso: 56x49 cm



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 1,85-2,1 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-1,85 kW (*)
- 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO 4 mm	cod. **1PIDG64N**	**€ 796,00**
VETROCERAMICA BIANCO 4 mm	cod. **1PIDG64B**	**€ 991,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE LAB COVER incasso bordo piatto e filo

Piano cottura Lab Cover incasso e filo da 90
3 zone a induzione





IBP FT NEW

Accessori: 74

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: Touch Control
- funzioni: limitatore di potenza, Chef Cook, Bridge, riconoscimento automatico pentole, Booster, rilevamento selettivo pentole, funzione pausa/richiama, timer di fine cottura 1-600', minute minder, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,4 - 1,5 - 1,6 - ... - 6,5 - 6,6 - 6,7 kW
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x49 cm
  filotop: v. sito web



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 2 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO	cod. **1PLBC9IDN**	**€ 2.208,00**

Accessori:



74
cod. **1BID**
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci integrati per il fissaggio rapido, guarnizione.

PIANI COTTURA INDUZIONE B_FREE incasso bordo quadro

Piano cottura B_Free incasso da 36
2 zone a induzione





IBQ

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 34x49,5 cm



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF3ID** **€ 1.197,00**

Piano cottura B_Free incasso da 70
4 zone a induzione





IBQ **Accessori: 74**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Bridge, Booster, rilevamento selettivo pentole, preriscaldamento automatico, mantenimento calore
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,5 - 4,3 - 5 - 5,5 - 6 - 7,4 kW
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 66,5x49,5 cm



Potenze zone a induzione:
- 4 zone Octa: 2,1-3 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1PBF7ID** **€ 1.567,00**

Accessori:



74
cod. **1BID**
€ 298,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione.



B_FREE
versione FUSION




MOOD


UNIQUE


STEEL

CAPPE MOOD
parete e isola

Cappa Mood parete modulo da 90





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDP9** **€ 1.685,00**

Cappa Mood parete modulo da 120





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDP12** **€ 1.966,00**

Cappa Mood isola modulo da 90





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDI9** **€ 2.257,00**

Cappa Mood isola modulo da 120





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico: H 74,5 ÷ 102,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm/NERO cod. **1KMDI12** **€ 2.628,00**

Accessori:



41

cod. **1FC1**

€ 60,00

CAPPE UNIQUE
parete e isola

Cappa Unique parete modulo da 90





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO cod. **1KUNP91** **€ 1.540,00**

Cappa Unique parete modulo da 120





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO cod. **1KUNP121** **€ 1.764,00**

Cappa Unique isola modulo da 90





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO cod. **1KUNI91** **€ 2.046,00**

Cappa Unique isola modulo da 120





classe A **Accessori: 41**

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX VINTAGE/NERO cod. **1KUNI121** **€ 2.317,00**

Accessori:



41

cod. **1FC1**

€ 60,00

CAPPE STEEL
parete e isola

Cappa Steel parete modulo da 90





classe A — **Accessori:** 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO cod. **1KSTP9** **€ 1.377,00**

Cappa Steel parete modulo da 120





classe A — **Accessori:** 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO cod. **1KSTP12** **€ 1.584,00**

Cappa Steel isola modulo da 90





classe A — **Accessori:** 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO cod. **1KSTI9** **€ 1.779,00**

Cappa Steel isola modulo da 120





classe A — **Accessori:** 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 501 Pa
- rumorosità: 39-65 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX SATINATO/NERO cod. **1KSTI12** **€ 2.030,00**

Accessori:



41

cod. **1FC1**

€ 60,00

CAPPE CITY GLASS PER PIANI INDUZIONE parete

Cappa City Glass parete modulo da 90





NEW classe A

- vetro temperato di spessore 4 mm
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 565 Pa
- rumorosità: 45-64 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



VETRO NERO cod. **1KCYP9** **€ 1.779,00**

Cappa City Glass parete modulo da 120





NEW classe A

- vetro temperato di spessore 4 mm
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 800 m³/h
- pressione: 565 Pa
- rumorosità: 45-64 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 4000 K
- pulsantiera elettronica
- filtri: acciaio inox
- camino telescopico H 77,5 ÷ 105,5
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



VETRO NERO cod. **1KCYP12** **€ 2.036,00**



CAPPE B_AMBIENT soffitto

Cappa B_Ambient soffitto modulo da 90





Accessori: 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione perimetrale
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 425 Pa
- rumorosità: 41-72 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando in dotazione
- classe B
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 87x47,6 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1KBAS9** **€ 1.912,00**

Cappa B_Ambient soffitto modulo da 120





Accessori: 41

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione perimetrale
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 409 Pa
- rumorosità: 41-72 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando in dotazione
- classe B
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 117x47,6 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1KBAS12** **€ 1.982,00**

Accessori:



41

cod. **1FC1**

€ 60,00

Motore remoto

In tutte le versioni della Cappa B_Ambient è possibile installare, su richiesta, il motore remoto.

Radiocomando in dotazione



Consigli per l'installazione



CAPPE B_DRAFT downdraft

Cappa B_Draft downdraft modulo da 90





Accessori: 48

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 49-70 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando in dotazione
- classe C
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 85,8x10 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1KBDD9** **€ 4.192,00**

Cappa B_Draft downdraft modulo da 120





Accessori: 49

- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 49-70 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: barra LED 3000 K
- pulsantiera Soft-Touch
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando in dotazione
- classe C
- predisposizione per radiocomando remoto bilancia Barazza
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 113,8x10 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1KBDD12** **€ 4.439,00**

Accessori:



48
cod. **1FC3**
€ 174,00



49
cod. **1FC4**
€ 219,00

Radiocomando in dotazione



Altezza 50 cm

La cappa B_Draft, compatibile sia con piani cottura a gas che induzione, raggiunge i 50 cm d'altezza che garantiscono un'ottimale aspirazione.

Motore remoto

In tutte le versioni della Cappa B_Draft è possibile installare, su richiesta, il motore remoto.

B_AMBIENT



B_DRAFT



FLEXI



MOOD



LAVELLI FLEXI
incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi incasso e filo da 86x56
1 vasca con abbassamento





IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x54 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFX91** **€ 909,00**

Lavello Flexi Combi incasso e filo da 86x56
1 vasca con abbassamento + rubinetto





IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½ nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x54 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFX91N** **€ 1.624,00**

Lavello Flexi Kit incasso e filo da 86x56
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto





IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½ nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, coprivasca forato in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero 1CIFX, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x54 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFX91NK** **€ 1.727,00**

LAVELLI FLEXI
incasso bordo piatto e filo

Lavello Flexi incasso e filo da 105x56
1 vasca con abbassamento





IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 120
- incasso: 103x54 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFX101** **€ 963,00**

Lavello Flexi Combi incasso e filo da 105x56
1 vasca con abbassamento + rubinetto





IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½ nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 120
- incasso: 103x54 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFX101N** **€ 1.679,00**

Lavello Flexi Kit incasso e filo da 105x56
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto





IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 61 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 102x41,4x20,7 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½ nero, salterello Smart nero, troppo-pieno nero con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, vassoio forato in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero 1VSFX, rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile 1RUBSORN
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 120
- incasso: 103x54 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFX101NK** **€ 1.777,00**

LAVELLI MOOD
incasso bordo 4 mm

Lavello Mood incasso da 86x51
1 vasca + piano d'appoggio scavato



IB4 NEW

Accessori: 45 46 47 71

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 50
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
piano d'appoggio dx cod. **1LMDR91D** **€ 1.173,00**

ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm
piano d'appoggio sx cod. **1LMDR91S** **€ 1.173,00**

Lavello Mood incasso da 86x51
2 vasche



IB4 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasche raggio "12" applicate in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1LMDR92** **€ 1.459,00**

Lavello Mood incasso da 86x51
1 vasca



IB4 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1LMDR91** **€ 1.319,00**

Lavello Mood Kit incasso da 86x51
1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IB4 NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 43 45 47 61 62 66 71

- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore 4 mm
- vasca raggio "12" applicata in acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere Mood 1TGMD, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Mood Top in acciaio inox AISI 316 con comando remoto 1RUBMDT
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO 4 mm cod. **1LMDR91K** **€ 2.527,00**


EASY


B_SMART


B_OPEN


UNIQUE

LAVELLI EASY
incasso bordo piatto e filo

Lavello Easy incasso e filo da 86x51
1 vasca + gocciolatoio



IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm
filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LES91PD** **€ 498,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LES91PS** **€ 498,00**

Lavello Easy incasso e filo da 86x51
2 vasche



IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm
filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LES92P** **€ 711,00**

Lavello Easy incasso e filo da 86x51
1 vasca



IBP FT **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm
filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LES91P** **€ 728,00**

LAVELLI EASY
incasso bordo ribassato

Lavello Easy incasso da 86x50
1 vasca + gocciolatoio





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LES91RD** **€ 444,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LES91RS** **€ 444,00**

Lavello Easy incasso da 86x50
2 vasche





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LES92R** **€ 658,00**

Lavello Easy incasso da 86x50
1 vasca





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LES91R** **€ 675,00**

LAVELLI EASY
incasso bordo ribassato

Lavello Easy Kit incasso da 86x50
1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBR **Accessori:** 8 17 25 40 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox 1VSOF, rubinetto miscelatore Steel Doccia 1RUBMSTD
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LES91RK** **€ 1.257,00**

Lavello Easy incasso da 116x50
1 vasca + gocciolatoio





IBR NEW **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LES121RD** **€ 675,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LES121RS** **€ 675,00**

Lavello Easy incasso da 116x50
2 vasche + gocciolatoio





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LES12RD** **€ 693,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LES12RS** **€ 693,00**

LAVELLI B_SMART
incasso bordo piatto e filo

Lavello B_Smart incasso e filo da 39x50,5
1 vasca





IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio ”15”
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 37x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBS41** **€ 378,00**

Lavello B_Smart incasso e filo da 55x50,5
1 vasca





IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio ”15”
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 53x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBS61** **€ 425,00**

Lavello B_Smart incasso e filo da 76x50,5
1 vasca





IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio ”15”
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 74x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBS81** **€ 601,00**

Lavello B_Smart Kit incasso e filo da 76x50,5
1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBP FT NEW

Accessori: 8 17 20 25 38 40 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio ”15”
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, rubinetto miscelatore Officina Doccia cromato 1RUBMOF1C
- foro rubinetto
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 74x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBS81K** **€ 1.006,00**

LAVELLI B_OPEN
incasso bordo ribassato

Lavello B_Open incasso da 58x51
1 vasca



IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBO61** **€ 588,00**

Lavello B_Open incasso da 79x51
2 vasche



IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBO82** **€ 670,00**

Lavello B_Open incasso da 79x51
1 vasca



IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBO81** **€ 770,00**

Lavello B_Open Kit incasso da 79x51
1 vasca + Kit accessori e rubinetto



IBR NEW **Accessori:** 8 20 25 40 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, vaschetta forata in acciaio inox 1VOF, tagliere HPL nero 1TOF26N, rubinetto miscelatore Steel Doccia 1RUBMSTD
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBO8K** **€ 1.317,00**

LAVELLI UNIQUE
incasso bordo ribassato

Lavello Unique incasso da 58x51
1 vasca





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1LUN61** **€ 637,00**

Lavello Unique incasso da 79x51
2 vasche





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1LUN82** **€ 751,00**

Lavello Unique incasso da 79x51
1 vasca





IBR **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1LUN81** **€ 842,00**

Lavello Unique Kit incasso da 79x51
1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBR NEW **Accessori:** 8 17 20 25 40 61 62 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “15”
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½ nero, salterello Smart nero, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Unique Two Doccia 1RUBUN2D
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x49 cm



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1LUN8K** **€ 1.419,00**

LAVELLI LAB CON ABBASSAMENTO
incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab incasso, filo e sottotop da 57x51
1 vasca con abbassamento





IBP FT ST NEW **Accessori: 6 19 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 56x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LLB61** **€ 960,00**

Lavello Lab incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento





IBP FT ST NEW **Accessori: 6 19 67 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 90
  - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LLB91** **€ 1.046,00**

Lavello Lab Kit incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto





IBP FT ST NEW **Accessori: 67 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere multiuso acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 90
  - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LLB91K** **€ 1.802,00**

LAVELLI LAB MAT CON ABBASSAMENTO
incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab Mat incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento



IBP FT ST NEW **Accessori:** 6 19 67 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello Smart, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 90
  - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX MAT cod. **1LLBM91** **€ 1.310,00**

Lavello Lab Mat Kit incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto



IBP FT ST NEW **Accessori:** 67 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½ nero, salterello Smart nero, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere multiuso in acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore Evo Doccia Black 1RUBEVDK
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 90
  - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX MAT cod. **1LLBM91K** **€ 1.905,00**



LAVELLI LAB COVER
incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab Cover incasso e filo da 57x51
1 vasca con coperchio + rubinetto





IBP FT **Accessori: 38 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LLB60** **€ 2.244,00**

Lavello Lab Cover incasso e filo da 86x51
1 vasca con coperchio + rubinetto





IBP FT **Accessori: 38 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale, rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile con comando remoto 1RUBMBFA
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 90
- incasso: 85x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LLB90** **€ 2.310,00**



LAVELLI B_FREE
incasso bordo quadro

Lavello B_Free incasso da 86x51
1 vasca con abbassamento





IBQ NEW **Accessori: 6 19 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio “0”
- spigoli fondo vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, salterello, troppo-pieno con scarico perimentrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBF9** **€ 1.082,00**

Lavello B_Free Kit incasso da 86x51
1 vasca con abbassamento + Kit accessori e rubinetto





IBQ NEW **Accessori: 71**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- spigoli pareti verticali vasca raggio “0”
- spigoli fondo vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere multiuso acciaio inox e HPL nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto miscelatore B_Free Kit con comando remoto e doccino estraibile 1RUBMBFRK
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LBF9K** **€ 2.121,00**

Tagliere multiuso



La gamma di accessori valorizza la funzionalità dei lavelli B_Free, tra cui l’innovativo tagliere multiuso in acciaio inox e HPL nero che funge anche da coprivasca e gocciolatoio.


LAB


B_FREE


B_FAST


B_LEVEL

LAVELLI B_FAST
incasso bordo ribassato

Lavello B_Fast incasso da 79x50
1 vasca + gocciolatoio





IBR **Accessori:** 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 77x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LFS81D** **€ 246,00**
ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LFS81S** **€ 246,00**

Lavello B_Fast incasso da 79x50
2 vasche





IBR **Accessori:** 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFS82** **€ 286,00**

Lavello B_Fast incasso da 86x50
1 vasca + gocciolatoio





IBR **Accessori:** 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LFS91D** **€ 229,00**
ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LFS91S** **€ 229,00**

Lavello B_Fast incasso da 86x50
2 vasche





IBR **Accessori:** 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LFS92** **€ 285,00**

LAVELLI B_FAST
incasso bordo ribassato

Lavello B_Fast incasso da 100x50
1 vasca + gocciolatoio



AISI 304

IBR

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 50x40x21 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx	cod. **1LFS10D**	**€ 492,00**
ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx	cod. **1LFS10S**	**€ 492,00**

Lavello B_Fast incasso da 116x50
2 vasche + gocciolatoio



AISI 304

IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx	cod. **1LFS12D**	**€ 307,00**
ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx	cod. **1LFS12S**	**€ 307,00**

LAVELLI B_FAST
incasso bordo standard

Lavello B_Fast incasso da 83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio



AISI 304

IBS

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90x90
- incasso: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO	cod. **1LFS82A**	**€ 695,00**

LAVELLI B_LEVEL
incasso bordo ribassato

Lavello B_Level incasso da 86x50
1 vasca + gocciolatoio



IBR

Accessori: 3 5 12 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LLV90/1D** **€ 257,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LLV90/1S** **€ 257,00**

Lavello B_Level incasso da 86x50
2 vasche



IBR

Accessori: 3 5 12 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1LLV90/2** **€ 324,00**

Lavello B_Level incasso da 100x50
1 vasca e mezza + gocciolatoio



IBR

Accessori: 3 5 12 13 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h e 15x30x16,5 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 98x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LLV100/D** **€ 348,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LLV100/S** **€ 348,00**

Lavello B_Level incasso da 116x50
2 vasche + gocciolatoio



IBR

Accessori: 3 5 12 14 24

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio dx cod. **1LLV120/2D** **€ 351,00**

ACCIAIO INOX SATINATO gocciolatoio sx cod. **1LLV120/2S** **€ 351,00**

LAVELLI SELECT
incasso bordo ribassato

Lavello Select incasso da 58,5x50
1 vasca



AISI 304

IBR

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1IS6060/1** **€ 474,00**

Lavello Select incasso da 58,5x50
1 vasca e mezza



AISI 304

IBR

Accessori: 3 5 12 13 14 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1IS6060** **€ 360,00**



LAVELLI SELECT
incasso bordo ribassato

Lavello Select incasso da 86x50
1 vasca + piano d'appoggio



AISI 304

IBR

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO piano d'appoggio dx	cod. **1IS9060/1D**	**€ 348,00**
ACCIAIO INOX SATINATO piano d'appoggio sx	cod. **1IS9060/1S**	**€ 348,00**

Lavello Select incasso da 86x50
2 vasche



AISI 304

IBR

Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO	cod. **1IS9060/2**	**€ 507,00**

Lavello Select incasso da 116x50
2 vasche + piano d'appoggio



AISI 304

IBR

Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX SATINATO piano d'appoggio dx	cod. **1IS12060/2D**	**€ 559,00**
ACCIAIO INOX SATINATO piano d'appoggio sx	cod. **1IS12060/2S**	**€ 559,00**



VASCHE QUADRE FLEXI “R.0”

VASCHE QUADRE FLEXI R. “0” incasso bordo piatto e filo

Vasca quadra Flexi R. “0” da 80x46

incasso e filo, 1 vasca con abbassamento



IBP FT **Accessori:** 18 21 44 63 64 65 67

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 80x46x21,5 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 81x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1QA841I** **€ 719,00**

Vasca quadra Flexi Vintage R. “0” da 80x46

incasso e filo, 1 vasca con abbassamento



IBP FT **Accessori:** 18 21 44 63 64 65 67

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 80x46x21,5 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 81x49 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1QA841IV** **€ 886,00**



Le vasche Flexi possono essere arricchite da un esclusivo kit comprensivo di salterello Smart, pilettone e troppo-pieno con scarico perimetrale, il tutto in un’elegante finitura nera.

VASCHE QUADRE R. “15” incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. “15” da 18x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 17 38 54 64 65

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 18x40x14 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 30
  - sottotop: 40
- incasso: 20x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo	cod. **1X1840I**	**€ 303,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop	cod. **1X1840S**	**€ 253,00**

Vasca Quadra R. “15” da 34x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 45
  - sottotop: 50
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo	cod. **1X3440I**	**€ 311,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop	cod. **1X3440S**	**€ 271,00**

Vasca Quadra R. “15” da 40x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 50
  - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo	cod. **1X4040I**	**€ 323,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop	cod. **1X4040S**	**€ 285,00**

Vasca Quadra R. “15” da 45x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 45x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 60
- incasso: 47x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo	cod. **1X4540I**	**€ 332,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop	cod. **1X4540S**	**€ 291,00**

VASCHE QUADRE R. “15” incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. “15” da 50x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1X5040I** **€ 358,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1X5040S** **€ 314,00**

Doppia Vasca Quadra R. “15” da 58,5x44
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h e 18x40x14 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 56,5x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1X642I** **€ 817,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1X642S** **€ 752,00**

Vasca Quadra R. “15” da 71x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 80
  - sottotop: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1X7040I** **€ 541,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1X7040S** **€ 443,00**

Doppia Vasca Quadra R. “15” da 75x44
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 80
  - sottotop: 90
- incasso: 73x42 + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1X842I** **€ 801,00**
ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1X842S** **€ 747,00**

VASCHE QUADRE R. “15” VINTAGE
incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. “15” Vintage da 34x40
incasso, filo e sottotop





IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 45
  - sottotop: 50
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1X34V** **€ 424,00**

Vasca Quadra R. “15” Vintage da 50x40
incasso, filo e sottotop





IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1X50V** **€ 491,00**

Vasca Quadra R. “15” Vintage da 71x40
incasso, filo e sottotop





IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 80
  - sottotop: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1X70V** **€ 682,00**

Vasca Quadra R. “15” Kit Vintage da 71x40
incasso e filo, 1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere in HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Unique Two Doccia 1RUBUN2D
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 73X42 cm + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX VINTAGE cod. **1X70VK** **€ 1.175,00**

VASCHE QUADRE “R.15” VINTAGE



VASCHE QUADRE R. “12” incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. “12” da 34x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: - incasso e filo: 45 - sottotop: 50
- incasso: 37,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1QR34I** **€ 637,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1QR34S** **€ 540,00**

Vasca Quadra R. “12” da 40x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: - incasso e filo: 50 - sottotop: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1QR40I** **€ 659,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1QR40S** **€ 570,00**

Vasca Quadra R. “12” da 50x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: - incasso e filo: 60 - sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1QR50I** **€ 701,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1QR50S** **€ 619,00**

Vasca Quadra R. “12” da 70x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base inserimento vasca: - incasso e filo: 80 - sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1QR70I** **€ 789,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1QR70S** **€ 721,00**

VASCHE QUADRE R. “12” KIT
incasso bordo piatto e filo

Vasca Quadra R. “12” Kit da 70x40
incasso e filo, 1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBP FT

NEW

Accessori: 8 17 20 25 40 54 61 62 64 65 66 71

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimentrale, tagliere HPL nero 1TOF26N, griglia multiuso 1GSPA, rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile 1RUBMRKT
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1QR70IK** **€ 1.840,00**



VASCHE QUADRE R. “0” incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R. “0” da 34x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 45
  - sottotop: 50
- incasso: 37,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1Q3440I** **€ 485,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1Q3440S** **€ 385,00**

Vasca Quadra R. “0” da 40x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 50
  - sottotop: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1Q4040I** **€ 502,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1Q4040S** **€ 406,00**

Vasca Quadra R. “0” da 50x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1Q5040I** **€ 535,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1Q5040S** **€ 442,00**

Vasca Quadra R. “0” da 70x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x21,5 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, foro troppo-pieno
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 80
  - sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX SATINATO incasso e filo cod. **1Q7040I** **€ 612,00**

ACCIAIO INOX SATINATO sottotop cod. **1Q7040S** **€ 519,00**

VASCHE QUADRE “R.12”



VASCHE QUADRE “R.0”



VASCHE QUADRE “R.15”



LAVELLI CITY
incasso bordo alto
B_Granite nero

Lavello City incasso da 86x51
1 vasca





IBAS NEW **Accessori: 71**

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE NERO cod. **1LCY91N** **€ 513,00**

Lavello City Kit incasso da 86x51
1 vasca + Kit accessori e rubinetto





IBAS NEW

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale, 2 griglie d'appoggio fondo vasca in HPL 1GQRN, rubinetto miscelatore Soul 1RUBSORN
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE NERO cod. **1LCY91NK** **€ 1.334,00**





LAVELLO CITY
incasso bordo alto
B_Granite grigio e bianco

Lavello City incasso da 86x51
1 vasca





IBAS NEW **Accessori: 71**

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE GRIGIO cod. **1LCY91G** **€ 513,00**

Lavello City incasso da 86x51
1 vasca





IBAS NEW **Accessori: 71**

- dimensione vasca: 79,6x36,5x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



B_GRANITE BIANCO cod. **1LCY91B** **€ 513,00**



LAVELLI SOUL
incasso bordo alto
B_Granite nero

Lavello Soul incasso da 57x50
1 vasca



IBAS

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE NERO cod. **1LSO61N** **€ 456,00**

Lavello Soul incasso da 79,5x50,5
1 vasca



IBAS **Accessori: 8 20 25 40 43**

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE NERO cod. **1LSO81N** **€ 480,00**

Lavello Soul incasso da 79x50
2 vasche



IBAS **Accessori: 8 25 40 43**

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE NERO cod. **1LSO82N** **€ 544,00**



LAVELLI SOUL incasso bordo alto B_Granite grigio

Lavello Soul incasso da 57x50
1 vasca





IBAS NEW

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE GRIGIO cod. **1LSO61G** **€ 456,00**

Lavello Soul incasso da 79,5x50,5
1 vasca





IBAS NEW **Accessori: 8 20 25 40 43**

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE GRIGIO cod. **1LSO81G** **€ 480,00**



LAVELLI SOUL
incasso bordo alto
B_Granite bianco

Lavello Soul incasso da 57x50
1 vasca



IBAS

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 55x48 cm



B_GRANITE BIANCO cod. **1LSO61B** **€ 456,00**

Lavello Soul incasso da 79,5x50,5
1 vasca



IBAS **Accessori: 8 20 25 40 43**

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 3 fori
- base inserimento vasca: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE BIANCO cod. **1LSO81B** **€ 480,00**

Lavello Soul incasso da 79x50
2 vasche



IBAS **Accessori: 8 25 40 43**

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- foro rubinetto: predisposizione per 5 fori
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



B_GRANITE BIANCO cod. **1LSO82B** **€ 544,00**



VASCHE QUADRE SOUL sottotop B_Granite nero

Vasca Quadra Soul da 50x40
sottotop



ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE NERO cod. **1QSO61NS** **€ 480,00**

Vasca Quadra Soul da 72,5x40
sottotop



ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE NERO cod. **1QSO81NS** **€ 502,00**

Doppia Vasca Quadra Soul da 72x39,5
sottotop



ST

Accessori: 8 25 40 43

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasche: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE NERO cod. **1QSO82NS** **€ 570,00**



VASCHE QUADRE SOUL
sottotop
B_Granite grigio

Vasca Quadra Soul da 50x40
sottotop



ST NEW **Accessori:** 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE GRIGIO cod. **1QSO61GS** **€ 480,00**

Vasca Quadra Soul da 72,5x40
sottotop



ST NEW **Accessori:** 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE GRIGIO cod. **1QSO81GS** **€ 502,00**



VASCHE QUADRE SOUL sottotop B_Granite bianco

Vasca Quadra Soul da 50x40
sottotop





ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 60
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO cod. **1QSO61BS** **€ 480,00**

Vasca Quadra Soul da 72,5x40
sottotop





ST

Accessori: 8 20 25 40 43

- dimensione vasca: 72,5x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasca: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO cod. **1QSO81BS** **€ 502,00**

Doppia Vasca Quadra Soul da 72x39,5
sottotop





ST

Accessori: 8 25 40 43

- dimensione vasche: 34,5x39,5x21 h
- dotazioni: pilettone 3" ½, copripilettone in acciaio inox, troppo-pieno
- base inserimento vasche: 80
- sottotop: v. sito web



B_GRANITE BIANCO cod. **1QSO82BS** **€ 570,00**



CANALI ATTREZZATI



CANALI ATTREZZATI
incasso bordo piatto, filo e da inserimento

Canale incasso e filo da 90





IBP FT

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2”
- predisposizione per inserimento di 3 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 90
- incasso: 84x16 cm
  filotop: v.sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CI90** **€ 495,00**

Canale incasso e filo da 120





IBP FT

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2”
- predisposizione per inserimento di 4 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 120
- incasso: 111,5x16 cm
  filotop: v.sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CI120** **€ 565,00**

Canale incasso e filo da 150





IBP FT NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2”
- predisposizione per inserimento di 5 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 150
- incasso: 139x16 cm
  filotop: v.sito web



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CI150** **€ 597,00**

Canale da inserimento da 180





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2”
- predisposizione per inserimento di 6 moduli
- 5 fori uscita cavi
- supporti per fissaggio a parete
- in dotazione: ripiano mobile da 10x13,8 cm
- incasso: 178x18 cm
  a parete: 178x19 cm



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CIA180** **€ 725,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, imballo cartone.

CANALI ATTREZZATI
incasso bordo piatto e filo

Canale incasso e filo da 90



IBP FT NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2”
- predisposizione per inserimento di 3 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 90
- incasso: 84x16 cm filotop: v.sito web



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CI90N** **€ 563,00**

Canale incasso e filo da 120



IBP FT NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con scarico da 2”
- predisposizione per inserimento di 4 moduli
- 3 fori uscita cavi
- base inserimento: 120
- incasso: 111,5x16 cm filotop: v.sito web



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CI120N** **€ 647,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, imballo cartone.



CANALI ATTREZZATI
elementi componibili

Bilancia in acciaio inox NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- range di pesata: 0-20 kg
- unità: g, kg, lb, oz
- precisione: ± 1g
- funzioni: tara, somma, minute minder, multi-timer
- comando remoto per cappe Barazza
- interruttore punto luce cucina 5 A 250 V
- spegnimento automatico
- alimentazione 100-240 V
- assorbimento massimo 0,2 A

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CBL** **€ 562,00**

Bilancia in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- range di pesata: 0-20 kg
- unità: g, kg, lb, oz
- precisione: ± 1g
- funzioni: tara, somma, minute minder, multi-timer
- comando remoto per cappe Barazza
- interruttore punto luce cucina 5 A 250 V
- spegnimento automatico
- alimentazione 100-240 V
- assorbimento massimo 0,2 A

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CBLN** **€ 578,00**

Portaprese basculante in acciaio inox





- coperchio in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per alimentare dispositivi elettronici
- coperchio con sistema basculante a 180°

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CPP** **€ 558,00**

Portaprese basculante in acciaio inox nero NEW





- coperchio in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per alimentare dispositivi elettronici
- coperchio con sistema basculante a 180°

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CPPN** **€ 567,00**

Portataglieri in acciaio inox con taglieri in Fenix





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 3 taglieri in Fenix nero

ACCIAIO INOX SATINATO / TAGLIERI IN FENIX cod. **1CPT** **€ 337,00**

Portataglieri in acciaio inox nero con taglieri in Fenix NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- 3 taglieri in Fenix nero

ACCIAIO INOX NERO OPACO / TAGLIERI IN FENIX cod. **1CPTN** **€ 345,00**

CANALI ATTREZZATI
elementi componibili

Scolapiatti in acciaio inox





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per 3 piatti fondi o piani

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CSP** **€ 178,00**

Scolapiatti con pioli in acciaio inox nero e Fenix NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per 3 piatti fondi o piani

ACCIAIO INOX NERO OPACO / FENIX cod. **1CSPN** **€ 223,00**

Vaschetta forata in acciaio inox





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CVS** **€ 135,00**

Vaschetta forata in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CVSN** **€ 148,00**

Ripiano / scolabicchieri grande in acciaio inox





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CRG** **€ 58,00**

Ripiano / scolabicchieri grande in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato nero



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CRGN** **€ 70,00**

Portacoltelli in Fenix





- Fenix nero
- predisposto per 12 coltelli



FENIX cod. **1CPC** **€ 127,00**

Supporto per tablet e smartphone in acciaio inox nero NEW



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- compatibile con i codici 1CRG, 1CRGN, 1CPC, 1CRP, 1CRPN

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CSTN** **€ 49,00**

CANALI ATTREZZATI
elementi componibili

Caricabatterie a induzione in acciaio inox NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore LED, rilevamento selettivo dispositivi, spegnimento di sicurezza
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- potenza max: 10 W

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CCB** **€ 242,00**

Caricabatterie a induzione in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore LED, rilevamento selettivo dispositivi, spegnimento di sicurezza
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- potenza max: 10 W

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CCBN** **€ 250,00**

Cassa Bluetooth in acciaio inox NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: Bluetooth 5.0, equalizzatore hardware digitale a 5 bande
- campo Bluetooth: 10 m
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- potenza max: 3 W

ACCIAIO INOX cod. **1CCA** **€ 303,00**

Cassa Bluetooth in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: Bluetooth 5.0, equalizzatore hardware digitale a 5 bande
- campo Bluetooth: 10 m
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- potenza max: 3 W

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CCAN** **€ 313,00**

Portabottiglie in acciaio inox





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per contenere vari utensili o una bottiglia di diametro massimo 90 mm

ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CPB** **€ 133,00**

Portabottiglie in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- predisposto per contenere vari utensili o una bottiglia di diametro massimo 90 mm

ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CPBN** **€ 154,00**

Ripiano / scolabicchieri piccolo in acciaio inox





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato



ACCIAIO INOX SATINATO cod. **1CRP** **€ 52,00**

Ripiano / scolabicchieri piccolo in acciaio inox nero NEW





- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato



ACCIAIO INOX NERO OPACO cod. **1CRPN** **€ 58,00**



OUTDOOR FREESTANDING

La collezione Outdoor presenta una gamma completa di piani cottura Thalas freestanding, facilmente trasportabili e posizionabili, specializzati in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura, li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine favorendone l'impiego in qualunque scenario. Completa l'offerta la pratica Cover multiuso.

PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

Piano cottura Thalas freestanding da 40
doppia corona 4,7 kW





FST NEW

Accessori: 34 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura



Potenze bruciatori:
- 1 doppia corona: 4,7 kW (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTF1** **€ 874,00**

Piano cottura Thalas freestanding da 40
1 gas + doppia corona Chef





FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura



Potenze bruciatori:
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTF2** **€ 905,00**

Piano cottura Thalas freestanding da 40
2 zone a induzione





FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTFID** **€ 1.396,00**



PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

Piano cottura Thalas freestanding da 40
teppanyaki





FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTFTK** **€ 1.904,00**

Piano cottura Thalas freestanding da 40
barbecue





FST NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTFBQ** **€ 1.210,00**

Cover multiuso Thalas
coperchio impermeabile / vassoio da portata





NEW **Accessori: 73**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalas freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1C306** **€ 194,00**

Accessori:



34 cod. **1BSIJ** **€ 280,00**



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



73 cod. **1TTH** **€ 94,00**



PIANI COTTURA THALAS INCASSO

Piano cottura Thalas incasso da 37
doppia corona 4,7 kW





IBT NEW **Accessori: 34 35**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:
- 1 doppia corona: 4,7 kW (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTI1** **€ 831,00**

Piano cottura Thalas incasso da 37
1 gas + doppia corona Chef





IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTI2** **€ 862,00**

Piano cottura Thalas incasso da 37
2 zone a induzione





IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 90 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH
- incasso: 34x49 cm



Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster

VETROCERAMICA NERO/ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTIID** **€ 1.326,00**



PIANI COTTURA THALAS INCASSO

Piano cottura Thalas incasso da 37
teppanyaki





IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monopiastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalas 1TTH
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTITK** **€ 1.834,00**

Piano cottura Thalas incasso da 37
barbecue





IBT NEW

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1PTIBQ** **€ 1.139,00**

Cover multiuso Thalas
coperchio impermeabile / vassoio da portata





NEW **Accessori: 73**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalas freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1C306** **€ 194,00**

Accessori:



34 cod. **1BSIJ** **€ 280,00**



35 cod. **1RWJ** **€ 34,00**



73 cod. **1TTH** **€ 94,00**



OUTDOOR INCASSO

I piani cottura a incasso Thalas posso essere inseriti in ogni tipo piano di lavoro, sia in acciaio inox che in altre tipologie di materiali. Una gamma completa e specializzata in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura, li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine rendendoli adatti a ogni ambiente.

LAVELLI LAB 316
CON ABBASSAMENTO
incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 57x51
1 vasca con abbassamento



IBP FT ST NEW **Accessori: 6 19 71**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 56x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1LLB616** **€ 1.003,00**

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento



IBP FT ST NEW **Accessori: 6 19 67 71**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettone 3” ½, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 90
  - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1LLB916** **€ 1.105,00**

LAVELLI LAB COVER 316
incasso bordo piatto e filo

Lavello Lab Cover 316 incasso e filo da 57x51
1 vasca con coperchio + rubinetto





IBP FT NEW **Accessori: 71**

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “0”
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox AISI 316 bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno B, rubinetto miscelatore Thalas Abbattibile con comando remoto 1RUBTH
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm
  filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1LLB606** **€ 2.361,00**

VASCHE QUADRE R.”12” 316 incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R.”12” 316 da 40x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST NEW **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 50
  - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm
  + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1QR406** **€ 688,00**

Vasca Quadra R.”12” 316 da 50x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST NEW **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 60
  - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm
  + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1QR506** **€ 739,00**

Vasca Quadra R.”12” 316 da 70x40
incasso, filo e sottotop



IBP FT ST NEW **Accessori:** 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio “12”
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettone 3” ½, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
  - incasso e filo: 80
  - sottotop: 90
- incasso: 72x42 cm
  + intaglio per troppo-pieno
  filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1QR706** **€ 847,00**

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.



RUBINETTI MONOCOMANDO

L’ampia gamma di Rubinetti Monocomando è pensata per un ambiente cucina pratico, funzionale e dal gusto attuale. La serie propone una scelta numerosa di miscelatori dall’innovativo design Barazza realizzati in acciaio inox e disponibili anche in diverse finiture e colori.

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Mood One



AISI 316 · 360°

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1RUBMD1** **€ 1.385,00**

Rubinetto miscelatore Lab In



360°

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMLBI** **€ 604,00**

Rubinetto miscelatore Lab In



360°

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1RUBMLBIC** **€ 490,00**

Rubinetto miscelatore Mood One





Rubinetto miscelatore Lab In



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Select Two



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMS2** **€ 277,00**

Rubinetto miscelatore B_Open One



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMBO1** **€ 279,00**

Rubinetto miscelatore Evo Doccia
con doccia estraibile con doppia erogazione



NEW

- doccia estraibile con doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBEVD** **€ 520,00**

Rubinetto miscelatore Select Two



Rubinetto miscelatore B_Open One



Rubinetto miscelatore Evo Doccia



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Free One



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMBF1** **€ 436,00**

Rubinetto miscelatore B_Free One



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1RUBMBF1C** **€ 379,00**

Rubinetto miscelatore B_Fast



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1RUBMFSC** **€ 175,00**

Rubinetto miscelatore B_Free One



Rubinetto miscelatore B_Fast



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Level



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1RUBMBLC** **€ 190,00**

Rubinetto miscelatore Officina Doccia
con doccia estraibile



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1RUBMOF1C** **€ 382,00**

Rubinetto miscelatore Easy Steel

NEW



- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1RUBESS** **€ 345,00**

Rubinetto miscelatore B_Level



Rubinetto miscelatore Officina Doccia



Rubinetto miscelatore Easy Steel



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore B_Free Steel



NEW

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1RUBBFS** **€ 331,00**

Rubinetto miscelatore Select Doccia Steel
con doccia estraibile



NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1RUBSDS** **€ 425,00**

Rubinetto miscelatore Officina Doccia Steel
con doccia estraibile



NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1RUBOFDS** **€ 452,00**

Rubinetto miscelatore B_Free Steel



Rubinetto miscelatore Select Doccia Steel





RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Steel



- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1RUBMST** **€ 349,00**

Rubinetto miscelatore Steel Doccia
con doccia estraibile



- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1RUBMSTD** **€ 429,00**

Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage
con doccia estraibile



- doccia estraibile
- acciaio inox Vintage AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 VINTAGE cod. **1RUBMSTDV** **€ 671,00**

Rubinetto miscelatore Steel Doccia



Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage



RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316
con doccia estraibile



NEW

- doccia estraibile
- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 45 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1RUBOF316** **€ 850,00**

Rubinetto miscelatore Unique Two



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. **1RUBUN2** **€ 406,00**

Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia
con doccia estraibile



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. **1RUBUN2D** **€ 520,00**

Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316



Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia





RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore City One





NEW

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. **1RUBCY1** **€ 280,00**

Rubinetto miscelatore Evo Doccia Black
con doccia estraibile con doppia erogazione





NEW

- doccia estraibile con doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. **1RUBEVDK** **€ 511,00**

Rubinetto miscelatore Soul Doccia
con doccia estraibile





NEW

- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



GRIGIO cod. **1RUBSODG** **€ 542,00**

BIANCO cod. **1RUBSODB** **€ 522,00**

Rubinetto miscelatore City One



Rubinetto miscelatore Evo Doccia Black



Rubinetto miscelatore Soul Doccia Bianco



RUBINETTI MISCELATORI abbattibili

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile
con comando remoto



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 52 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMBFA** **€ 660,00**

Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile
con comando remoto e con doccia estraibile



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 60 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMBOA** **€ 675,00**

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile



Rubinetto miscelatore B_Open Abbattibile



RUBINETTI MISCELATORI abbattibili

Rubinetto miscelatore Thalas Abbattibile
con comando remoto



NEW

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 45 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 43 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1RUBTH** **€ 838,00**

Rubinetto miscelatore B_Smart Abbattibile



NEW

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 71 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBBSM** **€ 736,00**

Rubinetto miscelatore B_Smart Abbattibile



Rubinetto miscelatore Thalas Abbattibile



RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto e doccino estraibile

Rubinetto miscelatore Kit Top
con comando remoto e con doccino estraibile





- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1RUBMRKT** **€ 1.031,00**

Rubinetto miscelatore B_Free Kit
con comando remoto e con doccino estraibile





- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMBFRK** **€ 927,00**

Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile
con comando remoto e con doccino estraibile





- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 40 mm
- base rubinetto: 52x52 mm
- base comando: 52x52 mm
- base doccino: 52x52 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMZK** **€ 1.684,00**

Rubinetto miscelatore B_Free Kit



Rubinetto miscelatore Mizu Kit Abbattibile



RUBINETTI MISCELATORI
comando remoto

Rubinetto miscelatore Mood Top
con comando remoto



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO cod. **1RUBMDT** **€ 1.240,00**

Rubinetto miscelatore Soul
comando remoto e con doccia estraibile



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm



NERO cod. **1RUBSORN** **€ 615,00**

Doccino estraibile

NEW



- doccino estraibile
- alimentazione indipendente
- base doccino: ø 55 mm
- foro doccino: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1DCE** **€ 369,00**

Rubinetto miscelatore Mood Top



Rubinetto miscelatore Soul



Doccino estraibile



RUBINETTI MISCELATORI 3 vie

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO	cod. **1RUBMGL**	**€ 722,00**

Accessori:

Filtro (comprensivo di cartuccia e timer)	cod. **1FGL**	**€ 554,00**
Cartuccia di ricambio (comprensiva di timer per filtro cod. 1FGL)	cod. **1CGL**	**€ 184,00**

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie

Glass è totalmente in acciaio inox AISI 316 e svolge due funzioni in un unico corpo: erogazione di acqua depurata e di acqua corrente normale. Permette di usare l'acqua filtrata e depurata solo quando necessario. E' un sistema economico, ecologico e sicuro, pensato per garantire un'acqua sempre pura eliminando i residui di calcare e cloro, causa di cattivi odori. Rispetta l'ambiente perché riduce sensibilmente l'utilizzo di plastica, non genera sprechi d'acqua e permette di risparmiare in totale sicurezza.

È pratico, di poco ingombro, esteticamente integrato. Non necessita di un'installazione particolare ma è sufficiente quella tradizionale. Tutta la tecnologia è racchiusa in una cartuccia la cui rapida e semplice sostituzione non necessita né l'ausilio di attrezzi né l'intervento di un tecnico specializzato. Ogni cartuccia eroga 3000 litri di acqua purissima. Il timer fornito con ogni cartuccia avverte quando si rende necessaria la sostituzione della cartuccia.

I flussi sono separati in modo tale che l'acqua filtrata e depurata rimanga divisa per tutto il suo percorso.



Rubinetto miscelatore Glass 3 vie





RUBINETTI MISCELATORI
doccioni

Rubinetto miscelatore Flexi



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1RUBMFX** **€ 752,00**

Rubinetto miscelatore Spring
con doccia con doppia erogazione



- doccia con doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1RUBMSGC** **€ 509,00**

Rubinetto miscelatore City

NEW



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



NERO cod. **1RUBCY** **€ 614,00**

Rubinetto miscelatore Flexi



Rubinetto miscelatore Spring



Rubinetto miscelatore City



DISPENSER

Dispenser Up



- distributore con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dimensione contenitore: ø 65x200 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm



FINITURA INOX SATINATO cod. **1DSU** **€ 306,00**

Dispenser Up



- distributore con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dimensione contenitore: ø 65x200 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm



NERO cod. **1DSUN** **€ 399,00**

Dispenser Compact



- distributore con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,3 l
- dimensione contenitore: ø 55x170 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 25 mm



FINITURA INOX CROMATO cod. **1DSC** **€ 65,00**

Dispenser Up





Dispenser Compact



DISSIPATORI ECOLOGICI

Dissipatore ecologico



- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 1/2 HP, 370 W
- foro comando: ø 35 mm



per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettone 3" ½ cod. **1DSEC2** **€ 429,00**

Dissipatore ecologico Plus



- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W
- foro comando: ø 35 mm



per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettone 3" ½ cod. **1DSEC1** **€ 667,00**



Accessori:

Adattatore compatibile con dissipatori 1DSEC2 e 1DSEC1 per lavelli Soul, City e Vasche Soul cod. **1ADS** **€ 151,00**

PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP

Portaprese Smart con presa Schuko
incasso



- 1 presa Schuko
- dimensione: ø 59 mm
- incasso: ø 54 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1PSS** **€ 164,00**

Portaprese Smart con porte USB
incasso



- 2 porte USB
- dimensione: ø 59 mm
- incasso: ø 54 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1PSU** **€ 305,00**



PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP

Torretta portaprese estraibile rotonda
incasso



- 3 prese Schuko
- dimensione: ø 136 mm
- incasso: ø 124 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1TPE** **€ 446,00**

Torretta portaprese estraibile quadrata
incasso



- 3 prese Schuko
- dimensione: 105x123 mm
- incasso: 95x110 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1TPQE** **€ 395,00**



PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP

Portaprese da top Up
incasso e filo



- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 210x167 mm
- incasso: 195x157 mm
  filotop: v. sito web



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1PPTU** **€ 455,00**

Portaprese da top basculante
incasso



- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 225x105 mm
- incasso: 215x88 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1PPB** **€ 417,00**

Portaprese da top basculante
incasso



- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 225x105 mm
- incasso: 215x88 mm



COPERCHIO ACCIAIO INOX AISI 304 VINTAGE cod. **1PPBV** **€ 433,00**

Portaprese da top basculante
incasso



- 2 prese Schuko + 1 porta USB
- dimensione: 225x105 mm
- incasso: 215x88 mm



COPERCHIO NERO cod. **1PPBN** **€ 440,00**



BILANCIA



CARICABATTERIE A INDUZIONE

CASSA BLUETOOTH





BILANCIA

Bilancia in acciaio inox AISI 304
incasso e filo



NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- range di pesata: 0-20 kg
- unità: g, kg, lb, oz
- precisione: ± 1g
- funzioni: tara, somma, minute minder, multi-timer
- comando remoto per cappe Barazza
- interruttore punto luce cucina 5 A 250 V
- spegnimento automatico
- alimentazione 100-240 V
- assorbimento massimo 0,2 A
- incasso: 400x140 mm filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1BL** **€ 587,00**

CARICABATTERIE A INDUZIONE

Caricabatterie a induzione
incasso



NEW

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: supporta la ricarica rapida, alta efficienza di ricarica (79%), indicatore LED, rilevamento selettivo dispositivi, spegnimento di sicurezza
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- potenza max: 10 W
- dimensione: ø 68 mm
- incasso: ø 60 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1CBI** **€ 254,00**

CASSA BLUETOOTH

Cassa Bluetooth
incasso



NEW

- funzioni: Bluetooth 5.0, equalizzatore hardware digitale a 5 bande
- campo Bluetooth: 10 m
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- potenza max: 3 W
- dimensione: ø 68 mm
- incasso: ø 60 mm



ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO cod. **1CAB** **€ 314,00**

ACCESSORI

Un’ampia scelta di accessori rende l’ambiente cucina una vera e propria postazione di lavoro funzionale. Nulla è lasciato al caso, c’è un accessorio per ogni esigenza dall’area lavaggio alla zona cottura, compresi forni e cappe.



ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE QUADRE

Cestello in acciaio brillantato



2 dimensione cestello 32,5x32,5x14 h cod. **1CQI** € **81,00**

3 dimensione cestello 37,5x33x15,4 h cod. **1CREI** € **86,00**

Cestello sospeso in acciaio brillantato



5 dimensione cestello 36,5x23,5x15 h cod. **1CREIM** € **99,00**

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox AISI 304 e HPL nero



6 dimensione tagliere 33x41 cod. **1TBF** € **173,00**

Tagliere in polietilene



8 dimensione tagliere 26x43 cod. **1TOF26** € **90,00**

Tagliere sagomato in iroko



11 dimensione tagliere 40x30 cod. **1TRES** € **86,00**

Tagliere in iroko



12 dimensione tagliere 40x35 cod. **1TRE** € **72,00**

Tagliere multiuso B_Free



Tagliere in polietilene



ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE QUADRE

Tagliere in polietilene



13	dimensione tagliere 31,9x17,1	cod. 1TREPM	€ 50,00

Tagliere in polietilene



14	dimensione tagliere 40x35	cod. 1TREP	€ 81,00

Vaschetta forata in acciaio inox AISI 304



17	dimensione vaschetta 15x43x12 h	cod. 1VOF	€ 123,00
18	dimensione vaschetta 15x48x12 h	cod. 1VLB	€ 139,00
19	dimensione vaschetta 12x41x6 h	cod. 1VBF	€ 123,00

Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox AISI 304



20	dimensione vassoio 25x43x7 h	cod. 1VSOF	€ 183,00
21	dimensione vassoio 25x48x7 h	cod. 1VSLB	€ 202,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304



23	dimensione coprivasca 34x34	cod. 1CI33	€ 38,00
24	dimensione coprivasca 40x35	cod. 1CI91	€ 38,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304



25	dimensione coprivasca 25x43	cod. 1CIVQ	€ 120,00

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox



Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox



ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE QUADRE

Copripilettone con cestello in acciaio inox AISI 304



38 cod. **1CPI** € **20,00**

Tagliere scorrevole in HPL nero



44 **dimensione tagliere 48x40** cod. **1TGSL** € **143,00**

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304 con tagliere in HPL nero



40 **dimensione coprivasca 25x43** cod. **1CITN** € **187,00**

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox AISI 304



45 **dimensione griglia 46x44** cod. **1GSPA** € **70,00**

Tagliere in HPL nero



43 **dimensione tagliere 26x43** cod. **1TOF26N** € **110,00**

Tagliere gocciolatoio multiuso in HPL nero



46 **dimensione tagliere 40x24** cod. **1TGMD** € **118,00**

Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero



Tagliere in HPL nero



ACCESSORI
LAVELLI E VASCHE QUADRE

Tagliere scorrevole in HPL nero



47 **dimensione tagliere 52x30** cod. **1TGS** **€ 162,00**

Griglia d'appoggio in HPL nero



66 **dimensione griglia 26,5x43** cod. **1GLN** **€ 173,00**

67 **dimensione griglia 26,5x48** cod. **1GQN** **€ 214,00**

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



61 **dimensione coprivasca 25x43** cod. **1CIFX** **€ 298,00**

Griglia d'appoggio fondo vasca in HPL nero NEW



71 **dimensione griglia 33,8x38,3** cod. **1GQRN** **€ 177,00**

Vassoio forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



62 **dimensione vassoio 25x43x7 h** cod. **1VSFX** **€ 301,00**

63 **dimensione vassoio 25x48x7 h** cod. **1VSVQ** **€ 323,00**

Tagliere Thalas in legno massello di rovere



73 **dimensione tagliere 25x35,9** cod. **1TTH** **€ 94,00**

Griglia d'appoggio in HPL nero



Vassoio forato in acciaio inox con scolapiatti removibile in HPL nero



KIT SALTERELLI

Kit salterello



- foro comando: Ø 35 mm
- copripilettone in acciaio inox, pilettone 3” ½ e troppo-pieno con scarico perimetrale

54 cod. **1SPR** **€ 63,00**

Kit salterello Smart nero



- foro comando: Ø 35 mm
- con pilettone 3” ½ e troppo-pieno con scarico perimetrale

65 cod. **1SPSN** **€ 189,00**

Kit salterello



- foro comando: Ø 35 mm
- con pilettone 3” ½ e foro troppo-pieno

56 cod. **1SPF** **€ 41,00**

Kit salterello Thalas

NEW



- foro comando: Ø 35 mm
- con pilettone 3” ½ e foro troppo-pieno

72 cod. **1SPX** **€ 86,00**

Kit salterello Smart



- foro comando: Ø 35 mm
- con copripilettone in acciaio inox, pilettone 3” ½ e troppo-pieno con scarico perimetrale

64 cod. **1SPSI** **€ 87,00**

Dotazioni standard lavelli e vasche quadre: tutti i lavelli e le vasche quadre Barazza sono dotati di ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie e imballo cartone.

Kit salterello Smart nero



ACCESSORI FORNI E COORDINATI

Piastra per pizza



28	dimensione piastra 38x35	cod. 1PP60	€ 87,00

Kit 2 coppie di guide estraibili



29	per forni da 60 (escluso Officina Advance)	cod. 1CG6	€ 127,00
33	per forni da 90	cod. 1CG9	€ 216,00

Kit contenitori per sottovuoto



57	contenitori in 3 diverse dimensioni	cod. 1KS3	€ 100,00

- dimensione contenitori 0,7 l Ø 14x7 h
  1,4 l Ø 14x12,5 h
  2 l Ø 14x18,5 h

ACCESSORI CAPPE

Filtro carbone



41	per cappe Mood, Unique, B_Ambient, Steel (x2)	cod. 1FC1	€ 60,00
50	per cappe Fusion (x1)	cod. 1FC2	€ 73,00

Panni per filtri grassi



48	per cappa B_Draft da 90 (x2)	cod. 1FC3	€ 174,00
49	per cappa B_Draft da 120 (x2)	cod. 1FC4	€ 219,00

Kit filtro Zero Plus



75	kit filtro ceramico	cod. 1FCK	€ 457,00
76	kit filtro materassino carbone	cod. 1FMK	€ 306,00

Piastra per pizza



Kit 2 coppie di guide estraibili



Kit contenitori per sottovuoto



ACCESSORI
PIANI COTTURA

Bistecchiera in acciaio inox AISI 304



34	dimensione bistecchiera 27x26	cod. 1BSIJ	€ 280,00

Bistecchiera in ghisa per piani induzione



74	dimensione bistecchiera 26x42	cod. 1BID	€ 298,00

Riduzione in ghisa per wok



35	per doppia e tripla corona (esclusi piani cottura Lab Evolution e Mood)	cod. 1RWJ	€ 34,00

Cartuccia sigillante



	per piani cottura e lavelli installati a filo	cod. 1CSF	€ 35,00

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi



36	per piani cottura a gas - conforme alla norma EN 14800 - lunghezza 2 metri	cod. 1TFL	€ 75,00

Griglia di aspirazione



77	inserto in acciaio inox satinato	cod. 1IZPI	€ 142,00
78	inserto in acciaio inox Vintage	cod. 1IZPV	€ 142,00

Bistecchiera per piano induzione



Riduzione in ghisa per wok



PRODOTTI PER LA PULIZIA

Crema detergente professionale Easy Clean



- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi	cod. **1ECO3**	**€ 48,00**
confezione da 12 pezzi	cod. **1ECO12**	**€ 172,00**

Detergente professionale multiuso Multi Clean



- detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi	cod. **1MC3**	**€ 42,00**
confezione da 12 pezzi	cod. **1MC12**	**€ 153,00**

Panno professionale in microfibra Easy Clean



- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata
  tutte le superfici senza detersivi
- dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo	cod. **1PMA**	**€ 25,00**
confezione da 3 pezzi	cod. **1PMA3**	**€ 71,00**

Cleaning Box



Il Professional Cleaning Box contiene:
- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo	cod. **1CBK**	**€ 52,00**

LEGENDA ICONE

TRASVERSALI

- ACCIAIO INOX AISI 304
- ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 4 MM
- ACCIAIO INOX AISI 316
- ACCIAIO INOX DI SPESSORE ELEVATO
- MODULO LARGHEZZA
- MODULO ALTEZZA
- COPERCHIO IN ACCIAIO INOX
- ILLUMINAZIONE LED
- PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA
- BLOCCO FUNZIONI DI SICUREZZA
- TOUCH CONTROL

- CASSETTO SCALDAVIVANDE
- CASSETTO SOTTOVUOTO
- SOTTOVUOTO IN BUSTA
- SOTTOVUOTO IN CONTENITORE
- SIGILLATURA
- MODALITÀ VEGGY
- PORTA FREDDA
- CERNIERE SOFT-CLOSE
- GIRARROSTO
- 2 COPPIE DI GUIDE ESTRAIBILI
- TERMOSONDA
- PIATTO GIREVOLE

- ACCENSIONE CON BATTERIA
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA CHEF 3,5 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 3,5 KW
- BRUCIATORE TRIPLA CORONA 3,8 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 4 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 4,7 KW
- BRUCIATORE DOPPIA CORONA 5 KW
- INDUZIONE
- ZONE IN LINEA
- LIMITATORE DI POTENZA
- FUNZIONE CHEF COOK
- RICONOSCIMENTO AUTOMATICO PENTOLE
- RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE
- FUNZIONE BRIDGE
- BOOSTER
- FUNZIONE PAUSA/RICHIAMA
- PRERISCALDAMENTO
- MANTENIMENTO CALORE
- ALLARME TRABOCCAMENTO
- SPIA CALORE RESIDUO
- MINUTE MINDER
- ASPIRAZIONE INTEGRATA

CAPPE

- POTENZA ASPIRAZIONE MOTORE CAPPA
- 3 VELOCITÀ + ASPIRAZIONE INTENSIVA
- ASPIRAZIONE PERIMETRALE
- CAPPA SPECIFICA PER L'INDUZIONE
- CONNESSIONE CAPPA-BILANCIA
- FILTRI IN ACCIAIO INOX
- SEGNALAZIONE MANUTENZIONE FILTRI
- FUNZIONE RICAMBIO ARIA
- RADIOCOMANDO IN DOTAZIONE
- ALTEZZA CAMINO REGOLABILE

RUBINETTI E ACCESSORI

- ROTAZIONE CANNA
- MISCELATORE CON COMANDO REMOTO
- RUBINETTO ABBATTIBILE
- DOCCIA ESTRAIBILE
- DOCCINO ESTRAIBILE

FORNI E COORDINATI

- SISTEMA ZEFIRO
- FINITURA SOFT-TOUCH
- CAPACITÀ FORNO
- INTERNO EASY CLEAN
- TOUCH SCREEN
- FUNZIONI A CONVEZIONE
- FUNZIONI A MICROONDE
- FUNZIONI VAPORE
- FUNZIONI FREDDE ABBATTITORE
- FUNZIONI CALDE ABBATTITORE
- MACCHINA DA CAFFÈ

PIANI COTTURA

- MANOPOLE IN ACCIAIO INOX
- MANOPOLE FLAT
- GRIGLIE IN GHISA
- FUOCHI IN LINEA
- FUOCHI INTEGRATI
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- TEPPANYAKI
- BARBECUE
- TIMER
- SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
- BRUCIATORI FLAT ECO-DESIGN

LAVELLI E VASCHE

- RAGGIATURA VASCHE
- VASCHE CAPIENTI
- TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE
- COPRIPILETTONE IN ACCIAIO INOX
- SALTERELLO
- SALTERELLO SMART

INSTALLAZIONE

- ST SOTTOTOP
- FT FILOTOP
- IBP INCASSO BORDO PIATTO
- IBAS INCASSO BORDO ALTO SOUL
- IBR INCASSO BORDO RIBASSATO
- IBS INCASSO BORDO STANDARD
- IBQ INCASSO BORDO QUADRO
- IVBG INCASSO VETRO BORDO BISELLATO
- IVP INCASSO VETRO BORDO PIATTO
- IB4 INCASSO BORDO 4 MM
- IMK INCASSO MIZU KASAI
- IBT INCASSO BORDO THALAS
- FST FREESTANDING THALAS

FORNI E COORDINATI
tipologie

Forno da 60 Touch Screen





Forno da 60 Touch Control + manopole





Forno da 60 Multiprogram





Forno da 60 Multifunzione





Microonde combinato compatto Touch Control + manopole





Vapore combinato compatto Touch Control + manopole





Abbattitore di temperatura compatto Touch Screen





Macchina da caffè compatta programmatore digitale + manopole





Forno da 90 Multiprogram





Microonde programmatore digitale





Cassetto sottovuoto Touch Control





Cassetto scaldavivande





FORNI DA 60
legenda funzioni e caratteristiche generali


Resistenza superiore + inferiore


Resistenza superiore


Maxi Grill


Resistenza superiore e inferiore + ventilazione


Resistenza circolare + ventilazione


Mantenimento calore


Resistenza inferiore


Grill tradizionale


Grill + ventilazione


Resistenza circolare e inferiore + ventilazione


Scongelamento


Scongelamento rapido



Programmi di cottura automatica


Programmi di cottura personalizzabili



Zefiro è il primo sistema al mondo in grado di trasformare il forno da incasso in un vero e proprio sanificatore dell'aria, disponibile nei forni da 60 delle collezioni Icon, Velvet Advance e City.

FORNI DA 90
legenda funzioni e caratteristiche generali


Resistenza superiore + inferiore


Resistenza inferiore


Maxi Grill (+ girarrosto)


Resistenza circolare + ventilazione



Eco


Resistenza superiore e inferiore + ventilazione


Grill tradizionale (+ girarrosto)


Grill + ventilazione (+ girarrosto)


Resistenza circolare e inferiore + ventilazione


Girarrosto

FORNI MICROONDE COMBINATI COMPATTI legenda funzioni e caratteristiche generali


Resistenza superiore + inferiore


Grill tradizionale


Maxi Grill


Grill + ventilazione


Resistenza circolare + ventilazione


Combinato microonde + resistenza superiore e inferiore


Combinato microonde + grill


Combinato microonde + resistenza circolare + ventilazione


Combinato microonde + grill + ventilazione



Cottura Eco



Cottura slow


Resistenza inferiore


Grill + resistenza inferiore


Resistenza superiore e inferiore + ventilazione


Resistenza circolare e inferiore + ventilazione


Scongelamento (a peso / a tempo)


Microonde



Programmi di cottura automatici

FORNI VAPORE COMBINATI COMPATTI legenda funzioni e caratteristiche generali


Resistenza superiore + inferiore


Grill tradizionale


Maxi Grill


Grill + ventilazione


Resistenza circolare + ventilazione


Vapore


Vapore sous vide


Combinato vapore + grill


Combinato vapore + resistenza circolare + ventilazione



Cottura Eco



Cottura slow


Resistenza inferiore


Grill + resistenza inferiore


Resistenza superiore e inferiore + ventilazione


Resistenza circolare e inferiore + ventilazione


Scongelamento


Vapore + aria calda


Combinato vapore + resistenza superiore e inferiore


Combinato vapore + grill + ventilazione



Programmi di cottura automatici

ABBATTITORI DI TEMPERATURA COMPATTI legenda funzioni e caratteristiche generali

- Abbattimento 3 °C
- Surgelazione -18 °C
- Pre-raffreddamento
- Raffreddamento
- Bottiglie
- Conservazione 3 °C
- Pesce crudo
- Scongelamento 4 °C
- Pronto in tavola
- Cottura lenta
- Lievitazione

MACCHINE DA CAFFÈ COMPATTE legenda funzioni e caratteristiche generali

- Regolazione intensità caffè
- Selezione tipologia di tazza
- Erogazione acqua calda
- Programmazione automatica
- Caffè pre-macinato
- Selezione tazze doppie
- Erogazione vapore

CASSETTI SOTTOVUOTO legenda funzioni e caratteristiche generali

- Sottovuoto in busta
- Sottovuoto in contenitore
- Funzione Chef
- Sigillatura sacchetti

FORNI MICROONDE Legenda funzioni

- Partenza rapida
- Grill tradizionale
- Scongelamento a tempo
- Microonde
- Grill + microonde
- Scongelamento a peso
- Programmi di cottura automatici

SISTEMA FEEL Good

Feel Good è l'innovativo e salutare sistema di cottura e conservazione degli alimenti composto da cassetto per il sottovuoto, abbattitore di temperatura e forno a vapore combinato della collezione Icon.

ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI POST-VENDITA

Garanzia



Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

Punti vendita

Per conoscere l'elenco aggiornato dei distributori autorizzati, consultare il sito www.barazzasrl.it.

Servizio Assistenza

Barazza assicura la massima collaborazione post-vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

Per rivolgersi direttamente al servizio assistenza:

Consultare il sito www.barazzasrl.it per conoscere l'elenco aggiornato dei Centri Assistenza Tecnici Autorizzati o accedere al Servizio Ricambi, oppure contattare il numero +39 0438 62888.

Servizio informazioni

Barazza mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni su prodotti e accessori
- soluzione dei problemi
- libretti istruzioni
- informazioni sulle modalità di installazione

Per rivolgersi direttamente al servizio informazioni:

e-mail customer@barazzasrl.it

Area riservata

Inserendo le proprie credenziali d'accesso, è possibile accedere all'area riservata Barazza dove consultare tutta la documentazione on-line, i configuratori Mood, Lab e B_Free Fusion e il listino Fuoriserie interattivo.

Shop on-line

Consulta lo Shop On-Line Barazza www.barazza.shop dove acquistare i prodotti specifici per la pulizia e una vasta gamma di accessori per lavelli, vasche, piani cottura, forni e cappe insieme a una linea completa di portaprese elettriche e complementi per canali attrezzati.

Note generali

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.







Certificazioni

Barazza è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.
Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Art Direction: Claim.Brandindustry
Photography: Photografica Di Riccardo Munarin R. snc, Studio B2, Varianti, Franco Zanussi
Digital render outdoor: Nudesign s.r.l.
Lithography, post production: Daniele Casarsa
Technical Layout Editor: Artlinea - PN

Paper: carta Patinata opaca 130 g
Cover: carta Patinata opaca 250 g



BARAZZA
taste of design

Barazza srl
31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA
Via Risorgimento, 14
Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901
info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it